

SHOES
COLLECTION
■ ■ 2014



U-Power[®]

Don't worry... be happy!



DON'T WORRY... BE HAPPY

Ci piace pensare che ogni giorno possa essere l'inizio di qualcosa di meraviglioso. Una nuova sfida, una nuova opportunità, una situazione imprevista che ci mette alla prova e ci consente di mostrare tutto il nostro valore. Siamo convinti che pensare positivo non sia un'illusione, ma un modo concreto per affrontare la vita col sorriso, sicuri di noi stessi e forti delle nostre capacità. Ecco quindi spiegato il motivo del nostro nuovo pay-off, che è, in realtà, una filosofia di vita: **don't worry... be happy!**

Franco Uzzeni
Presidente

Franco Uzzeni

SUMMARY

THE ROAR...



PURE ITALIAN DESIGN
REAL PERSONAL PROTECTION

LIGHT&COLOR



... NE COMBINIAMO
DI TUTTI I COLORI ...

SK GRIP



LE ASSOLUTE
ANTISCIVOLO

CONCEPT PLUS



ENTRY LEVEL
MA GIÀ FULL-OPTIONAL

ROCK&ROLL



AGILI & FORTI

CONCEPT M



LE FUORISTRADA
CHE RESISTONO A TUTTO

WHITE68&BLACK



NON SOLO BIANCHE

U-MANAGER



CLASSICHE & ELEGANTI

U-SPIDER



LE PIÙ TECNOLOGICHE
PER I PIÙ ESIGENTI

U-JOGGING

35



LA VERA
SICUREZZA SPORTIVA

PROFESSIONAL

36



MORE & LESS

LEI&LEI

38



HIGH & SOFT

U-SPECIAL

42



SOLUZIONI TECNICHE
SPECIFICHE

STEP ONE

44



ESSENZIALI &
FUNZIONALI

STYLE&JOB

48



SEMPLICEMENTE
SICURE

ENTRY

52



BEST PRICE

BOOTS&BOOTS

54



LE ESTREME INARRETTABILI

PURE ITALIAN DESIGN REAL PERSONAL PROTECTION

Non solo lavoro, questo è lo spirito che ci ha animato per creare questa nuova collezione... un mix di colori e materiali che rendono le calzature della collezione **THE ROAR...** uniche nel loro genere. "Don't worry... be happy,, con le vostre **THE ROAR...**



wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA
CHE RESPIRA

SaveFlex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

POLYsoft

SOTTOPIEDE ANATOMICO

PU LIGHT
GRIP

SUOLA ULTRA-LIGHT

LION

S3 SRC SN10014

TOMAIA

Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



KING

S3 SRC SN20014

TOMAIA

Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



PREDATOR

S3 SRC SN10044

TOMAIA

Morbidissima pelle "OLD
STYLE" ingrassata e
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



FOREST

S3 SRC SN20044

TOMAIA

Morbidissima pelle "OLD
STYLE" ingrassata e
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



PU/PU LIGHT GRIP SOLE



PROFILO LAMELLARE
INCISO PER
AUMENTARE LA
TENUTA

CANALE
DI DRENAGGIO
AUTOPULENTE

DISEGNO ERGONOMICO
DELLA SUOLA
PER AUMENTARE LA
RAPIDITA'
DI SCARICO DI LIQUIDI
E RIFIUTI

SCARICHI LATERALI
PER UNA MIGLIORE
TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA		U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,62
	Tacco INCLINAZIONE 7°		0,28	0,34
SRC (SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,18
	Tacco INCLINAZIONE 7°		0,13	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

Natural
CONFORT(11)

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT



EXPLORER

S3 SRC SN10024

TOMAIA

Morbidissima pelle "OLD
STYLE" ingrassata e
idror repellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48



FELINE

S3 SRC SN20024

TOMAIA

Morbidissima pelle "OLD
STYLE" ingrassata e
idror repellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48



SAFARI

S3 SRC SN10034

TOMAIA

Morbidissima pelle "OLD
STYLE" ingrassata e
idror repellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48



SAVANA

S3 SRC SN20034

TOMAIA

Morbidissima pelle "OLD
STYLE" ingrassata e
idror repellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48



DUNE S3 CI SRC SN10174

TOMAIA
Pelle pull-up ingrossato,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



FODERA
Lana ecologica

YAK S3 CI SRC SN10144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



FODERA
Lana ecologica

HUNTER S3 SRC EPA SN10154

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
EPA
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



AMAZON S3 SRC EPA SN20154

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
EPA
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



CARAVAN S1P SRC SN10056

TOMAIA
CANVAS extra-strong
traspirante con inserti in
morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



TROPHY S1P SRC SN20056

TOMAIA
CANVAS extra-strong
traspirante con inserti in
morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



DOVER S3 SRC SN20136

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



SAFETY DRY

JUNGLE**S1P SRC** SN10066**TOMAIA**CANVAS extra-strong
traspirante con inserti in
morbida pelle scamosciata**PUNTALE**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48

**TUAREG****S1P SRC** SN20066**TOMAIA**CANVAS extra-strong
traspirante con inserti in
morbida pelle scamosciata**PUNTALE**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48

**JOY****S1P SRC** SN20096**TOMAIA**Morbida pelle
scamosciata forata**PUNTALE**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

**JADE****S1P SRC** SN20086**TOMAIA**Morbida pelle
scamosciata forata**PUNTALE**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

**NIKY****S1P SRC** SN20106**TOMAIA**Mesh traspirante
+ morbida pelle
scamosciata forata**PUNTALE**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

**SUMMER****S1P SRC** SN20116**TOMAIA****Air-TAG** ultra traspirante
+ morbida pelle
scamosciata forata**PUNTALE**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



... NE COMBINIAMO DI TUTTI I COLORI...

Con questa linea **U-POWER** propone un nuovo concetto di calzatura da lavoro: gli abbinamenti di colori accattivanti, i materiali e le soles **ULTRA-LIGHT**, rendono le calzature di questa linea tra le più leggere che il mercato possa offrire, dal look moderno e innovativo... Per questa linea viene utilizzata la nuova soletta tessile antiperforazione **Save & Flex PLUS** "last generation", ancora più performante, per una sicurezza totale. Con le scarpe "**LIGHT&COLOR**" by **U-POWER**... lavorare non sarà più un peso...



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA CHE RESPIRA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



LEMONADE

S1P SRC LG20046

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti alta visibilità in Carbon

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 39 alla 47



475 gr.

PESO:



JUICE

S1P SRC LG20066

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti alta visibilità in Carbon

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 39 alla 47



475 gr.

PESO:



CARAIBI

S1P SRC LG10076

TOMAIA

Polacco MID in morbida pelle scamosciata con inserti alta visibilità in Carbon

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 39 alla 47



500 gr.

PESO:



PASSION

S1P SRC LG20076

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti alta visibilità in Carbon

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 39 alla 47



470 gr.

PESO:



PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION U-GRIP®



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			≧	
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,32	0,73
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,50
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,41
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,24

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

CUBA

S1P SRC LG30126

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti alta visibilità in Carbon, aperture laterali

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 39 alla 47



475 gr.

PESO:

LIBRE

S1P SRC LG20136

TOMAIA
MATRIX antiabrasione, con inserti in Air-TAG ultra traspirante, applicazioni alta visibilità in Carbon

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 39 alla 47



428 gr.

PESO:

PALM

S1P SRC LG20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Airnet traspirante, applicazioni alta visibilità in Carbon

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 39 alla 47



438 gr.

PESO:

BEACH

S1P SRC LG20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Airnet traspirante, applicazioni alta visibilità in Carbon

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 39 alla 47



438 gr.

PESO:

ATOLLO

S1P SRC LG20144

TOMAIA

Micro-Tech ultraleggero con inserti in **Air-TAG** ultra traspirante, applicazioni alta visibilità in Carbon

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 39 alla 47



433 gr.

PESO:



COCKTAIL

S1P SRC LG50116

TOMAIA

Slip-On in morbida pelle scamosciata con inserto in zona collo-piede in Lycra, applicazioni alta visibilità in Carbon

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 39 alla 47



460 gr.

PESO:



TROPICAL

S3 SRC LG10034

TOMAIA

Polacco MID in Micro-Tech ultraleggero, idrorepellente, con inserti alta visibilità in Carbon

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 39 alla 47



470 gr.

PESO:



FRUIT

S3 SRC LG20034

TOMAIA

Micro-Tech ultraleggero, idrorepellente, con inserti alta visibilità in Carbon

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 39 alla 47



440 gr.

PESO:



REEF

S3 SRC LG10024

TOMAIA

Pelle Nabuk bottalato di altissima qualità, idrorepellente, con inserti alta visibilità in Carbon

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 39 alla 47



508 gr.

PESO:



LIME

S3 SRC LG20024

TOMAIA

Pelle Nabuk bottalato di altissima qualità, idrorepellente, con inserti alta visibilità in Carbon

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 39 alla 47



475 gr.

PESO:



AVATAR

S3 SRC LG10014

TOMAIA

Pelle Nabuk bottalato di altissima qualità, idrorepellente, con inserti alta visibilità in Carbon

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 39 alla 47



510 gr.

PESO:



COAST

S3 SRC LG20014

TOMAIA

Pelle Nabuk bottalato di altissima qualità, idrorepellente, con inserti alta visibilità in Carbon

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 39 alla 47



475 gr.

PESO:



LE ASSOLUTE
ANTISCIVOLO

Con una dedizione totale all'**antiscivolo** e una particolare attenzione alla **flessibilità**, alla leggerezza e al confort, il **CONCEPT SKGRIP** diventa una realtà.

Troppo belle per essere solo delle semplici scarpe di sicurezza confortevoli e che non scivolano? No... per **SKGRIP** tutto è possibile! ASSOLUTE... non esiste un'altra terminologia per definirle.

FLESSIBILI come nessun'altra.



wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
ALUMINIUMPUNTALE DI SICUREZZA
CHE RESPIRASaveFlex
plusSOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

POLYsoft

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural
CONFORT11FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINTNICKEL
FREE

DEMON GRIP S1P SRC SG20066

TOMAIA

Mesh ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 38 alla 47



FLY GRIP S1P SRC SG20096

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 35 alla 47



EQUIPE GRIP S1P SRC SG20076

TOMAIA

Morbidissima pelle pieno fiore con inserti in Air-TAG ultra traspirante

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 38 alla 47



EVOLUTION GRIP S3 SRC SG20214

TOMAIA

Tomaia in microfibra ultraleggera, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE


dalla 35 alla 47

SCARPA ULTRA-LIGHT
PESO 460 GR.** PESO DI MEZZO
PAIO N. 42

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			≧	≧
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,32	0,73
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,50
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,41
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,24

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION U-GRIP®



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

SOSTEGNO LATERALE INSERTO TPU ANTITORSIONE PER AGEVOLARE LA STABILIZZAZIONE DEL PIEDE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

RADIAL GRIP S1P SRC UK20026

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 35 alla 47



MISTRAL GRIP S1P SRC UK50086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 38 alla 47



HELL GRIP S1P SRC SG20196

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 38 alla 47



STRETCH GRIP S3 SRC UK20706

TOMAIA
Morbidissimo vitello pieno fiore, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 35 alla 47



BOTOX GRIP**S1P SRC UK20966****TOMAIA**
Morbida pelle
scamosciata forata**PUNTALE**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Polysoft**SUOLA**
PU/PU U-GRIP®**MISURE**
dalla 35 alla 47**MIX GRIP****S1P SRC UK20946****TOMAIA**
Morbida pelle
scamosciata forata**PUNTALE**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Polysoft**SUOLA**
PU/PU U-GRIP®**MISURE**
dalla 35 alla 47**ANGEL GRIP****S1P SRC SG20146****TOMAIA**
Mesh ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata**PUNTALE**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Polysoft**SUOLA**
PU/PU U-GRIP®**MISURE**
dalla 38 alla 47**WIND GRIP****S1P SRC SG20106****TOMAIA**
Morbida pelle
scamosciata con ampio
areatore laterale esterno**PUNTALE**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Polysoft**SUOLA**
PU/PU U-GRIP®**MISURE**
dalla 35 alla 47**HEAVEN GRIP****S1P SRC SG20206****TOMAIA**
Morbida pelle
scamosciata**PUNTALE**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Polysoft**SUOLA**
PU/PU U-GRIP®**MISURE**
dalla 38 alla 47**REFLEX****S1P SRC UK20036****TOMAIA**
Morbida pelle
scamosciata forata**PUNTALE**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Polysoft**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 35 alla 47**ST. TROPEZ****S1P SRC UK20046****TOMAIA**
Morbida pelle
scamosciata forata**PUNTALE**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Polysoft**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 35 alla 47**AERATOR****S1P SRC UK20056****TOMAIA**
Morbida pelle
scamosciata forata**PUNTALE**
AirToe Aluminium**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Polysoft**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 35 alla 47

SCANDY GRIP S1P SRC UK00136

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 35 alla 47



ANDREE GRIP S1P SRC EPA UK30416

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
EPA

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 35 alla 47



VORTIX GRIP S1P SRC UK20666

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 35 alla 47



FRAME GRIP S1P SRC SG10036

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata con inserti in
Air-TAG ultra traspirante

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 38 alla 47



MODERATE GRIP S1P SRC SG20036

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata con inserti in
Air-TAG ultra traspirante

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 38 alla 47



SNICKER GRIP S3 SRC SG20044

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 38 alla 47



SANDSTONE GRIP S3 SRC SG20054

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 38 alla 47



REBEL**S3 SRC UK10064**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 47

**RAJAS****S3 SRC UK20064**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 47

**KARGO GRIP****S3 SRC SG10254**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 38 alla 47

**BEAR GRIP****S3 SRC SG20254**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 38 alla 47

**WIN****RS S3 SRC SW10014**

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48

**GAME****S3 SRC SW20014**

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48

**GRIGA GRIP****S3 SRC SW10044**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato
con collare in nylon laccato
high-tech, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 35 alla 47

**PAT GRIP****S3 SRC SW20044**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato
con bordo in nylon laccato
high-tech, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 35 alla 47



TWEED GRIP

S3 SRC UK10074

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 38 alla 47



GESSATO GRIP

S3 SRC UK20074

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 35 alla 47



SAVAGE GRIP

S3 SRC UK10164

TOMAIA
Morbidissima e resistente
pelle di canguro,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 38 alla 47



TESTIMONIAL GRIP

S3 SRC UK20164

TOMAIA
Morbidissima e resistente
pelle di canguro,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 35 alla 47



SCURO GRIP

S3 SRC SG10164

TOMAIA
Morbida pelle fiore
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 38 alla 47



NERO GRIP

S3 SRC SG20154

TOMAIA
Morbida pelle fiore
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 35 alla 47



DELPHI GRIP

S3 SRC EPA SG10464

TOMAIA
Morbida pelle fiore
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
EPA

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 35 alla 47



ELECTRO GRIP

S3 SRC EPA SG20464

TOMAIA
Morbida pelle fiore
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
EPA

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 35 alla 47



ENTRY LEVEL MA GIÀ FULL-OPTIONAL



Se pretendi una calzatura senza compromessi, **CONCEPT PLUS** è quello che cerchi.

Caratterizzate da un **design** attraente, scoprirai che hanno già **"tutto di serie"**.

Leggere, confortevoli e flessibili, garantiscono ai tuoi piedi un **benessere totale**, nel pieno rispetto dei più severi requisiti di **sicurezza**. Ti conquisteranno!!!

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
COMPOSITE

PUNTALE DI SICUREZZA
CHE RESPIRA

SaveFlex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

ACTIONdry

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural
CONFORTE

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL
FREE

METEOR

S1P SRC UA10226

TOMAIA

Morbida pelle
scamosciata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 36 alla 48



MARINER

S1P SRC UA20316

TOMAIA

Morbida pelle
scamosciata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



VINTAGE

S1P SRC UA30016

TOMAIA

Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 36 alla 48



METAL
FREE 100%

FIT

S1P SRC UA50026

TOMAIA

Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



METAL
FREE 100%

MYTHOS

S1P SRC UA20066

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



STRATOS

S1P SRC UA20216

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



STORM

S1P SRC UC20026

TOMAIA
Pelle scamosciata + mesh
traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



TWISTER

S1P SRC UC20036

TOMAIA
Pelle scamosciata + mesh
traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



ENDURO

S3 SRC UA10234

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48



FUSION

S3 SRC UA20234

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48



MACH

S1P SRC UA10276

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata con inserti in
MATRIX
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



NITRO

S1P SRC UA20276

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata con inserti in
MATRIX
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



JAZZ**S3 SRC UC10094**

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48

**PROVOKE****S3 SRC UC20064**

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48

**CROSS****S3 SRC UC10014**

TOMAIA
Pelle pieno fiore con
inserti in MATRIX,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48

**CORNER****S3 SRC UC20014**

TOMAIA
Pelle pieno fiore con
inserti in MATRIX,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48

**STAR****RS S3 SRC UA10574**

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48

**GALAXY****S3 SRC UA10354**

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48

**DEVASTATE****RS S3 SRC UA10324**

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48

**ELECT****S3 SRC UA20624**

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



ELITE

S3 SRC UA20564

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



BLACK ROCK

S3 SRC UA10254

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 36 alla 48



GRANITE

S3 SRC UA20254

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 36 alla 48



ASCEND

S3 SRC UA10164

TOMAIA
Pelle pieno fiore,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 36 alla 48



BEAST

S3 SRC UA20114

TOMAIA
Pelle pieno fiore,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



GRAVEL RS S3 HRO HI SRC UA10584

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

ERUPTION S3 HRO HI SRC UA20394

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

**PU/PU DUAL SHOCK
ABSORB SELF CLEAN SOLE**

- PROFILO LAMELLARE INCISO PER AUMENTARE LA TENUTA
- BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA
- PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER AUMENTARE LA RAPIDITA' DI SCARICO DI LIQUIDI E RIFIUTI AUTOPULENTI
- TACCO PREFORMATO ASIMMETRICAMENTE PER AUMENTARE LA SUPERFICIE DI CONTATTO E MARCIA
- CELLULA DI ASSORBIMENTO DEFATIGANTE AIRBAG
- PROFILO LAMELLARE INCISO PER AUMENTARE LA TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRL)	VALORI NORMA	U-POWER	
		PIANTA	TACCO
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,41
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,33
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,18
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,14

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

JAGUAR UK **S3 SRC** RR10284

TOMAIA
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

LYNX UK **S3 SRC** RR20284

TOMAIA
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

METAL FREE 100%

AGILI & FORTI

Si apre una nuova frontiera per le calzature di sicurezza. **ROCK&ROLL** è sinonimo di **leggerezza, comfort e affidabilità**.

I materiali leggeri ma robusti, le fodere e gli inserti in **mesh** traspirante, i modelli dal look deciso e inconfondibile, fanno di questa linea una grande novità per chi utilizza calzature da lavoro.

AGILI & FORTI... La risposta è... **ROCK&ROLL**



wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
COMPOSITE

PUNTALE DI SICUREZZA
CHE RESPIRA

SaveFlex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

ERGODRY

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural
CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON
ALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL
FREE

SUN

S1P SRC RR20056

TOMAIA

Morbida pelle
scamosciata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(A)

METAL
FREE 100%

COAL

S1P SRC RR20016

TOMAIA

Airnet traspirante
con morbida pelle
scamosciata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(A)

METAL
FREE 100%

VENTO

S1P SRC RR20186

TOMAIA

Morbida pelle
scamosciata con ampio
areatore laterale esterno

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(A)

METAL
FREE 100%

ARIA

S1 SRC RR20181

TOMAIA

Morbida pelle
scamosciata con ampio
areatore laterale esterno

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(A)

METAL
FREE 100%

PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SOLE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	VALORI NORMA	U-POWER	A	
			PIANTA	TACCO
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,69	
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,49	
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,26	
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,16	

SRC (SRA+SRB)	VALORI NORMA	U-POWER	B	
			PIANTA	TACCO
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,35	
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,29	
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,18	
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,14	

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

PROFILO AD INCISIONE DIFFERENZIATA PER AGEVOLARE LA TENUTA SULLE SCALE

CELLULA DI ASSORBIMENTO DEFATIGANTE AIRBAG

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

PROFILO LAMELLARE INCISO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

PROFILO AD INCISIONE DIFFERENZIATA PER AGEVOLARE LA TENUTA SULLE SCALE

CELLULA DI ASSORBIMENTO DEFATIGANTE AIRBAG

PROFILO LAMELLARE INCISO PER AUMENTARE LA TENUTA



BREZZA

S1P SRC RR20196

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



OTTAWA

S1P SRC RR20406

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



LABRADOR

S1P SRC RR30436

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



GRANVILLE

S1P SRC RR50426

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



ARKO S1P SRC RR10416

TOMAIA
Morbida pelle con inserti rete ultra traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



DARDO S1P SRC RR20416

TOMAIA
Morbida pelle con inserti rete ultra traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



ORLANDO S1P SRC RR10346

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato con inserti in Cordura

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



MIAMI S1P SRC RR20346

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato con inserti in Cordura

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



FLORIDA S1P SRC RR10356

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Cordura

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



CALIFORNIA S1P SRC RR20356

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Cordura

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



TEAK S3 SRC EPA RR10304

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
EPA

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



IROKO S3 SRC EPA RR20304

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
EPA

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



JENA**RS S3 SRC** RR10244**TOMAIA**
Pelle grana mina,
idrorepellente**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 35 alla 48**METAL FREE** 100%

(A)

TIGER**S3 SRC** RR20244**TOMAIA**
Pelle grana mina,
idrorepellente**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 35 alla 48**METAL FREE** 100%

(A)

CLASS**S2 SRC** RR20242**TOMAIA**
Pelle grana mina,
idrorepellente**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 35 alla 48**METAL FREE** 100%

(A)

YUKON**S3 SRC** RR20464**TOMAIA**
Pelle pull-up
idrorepellente**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 35 alla 48**METAL FREE** 100%

(A)

GIPPO**RS S3 SRC** RR10254**TOMAIA**
Morbida pelle pieno fiore
idrorepellente con inserti
in Cordura**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 35 alla 48**METAL FREE** 100%

(B)

STYLE**S3 SRC** RR20254**TOMAIA**
Morbida pelle pieno fiore
idrorepellente con inserti
in Cordura**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 35 alla 48**METAL FREE** 100%

(B)

JOGGER

S1P SRC RR10261

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
con inserti in Airnet
altamente traspirante

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(B)

CORE

S1P SRC RR20216

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
con inserti in Airnet
altamente traspirante

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(B)

BONDE

S3 SRC RR10236

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata, ingrassata,
idrorepellente con inserti
in Cordura

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(B)

LEO

S3 SRC RR20236

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata, ingrassata,
idrorepellente con inserti
in Cordura

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(B)

TEXAS UK

Rs S3 SRC RR10443

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



(C)

ARIZONA UK

S3 SRC RR20443

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



(C)

TERRANOVA UK

S3 SRC RR10454

TOMAIA
Pelle pull-up
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



(C)

HURON UK

S3 SRC RR20454

TOMAIA
Pelle pull-up
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



(C)

PU/PU DUAL SHOCK ABSORBER SOHLE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA U-POWER	
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32 0,71
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28 0,44
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18 0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13 0,14

		VALORI NORMA U-POWER	
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32 0,41
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28 0,33
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18 0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13 0,14

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



GREENLAND UK S3 SRC RR10364

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



Copripuntale di rinforzo in poliuretano



QUEBEC UK S3 SRC RR20364

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



Copripuntale di rinforzo in poliuretano



CALGARY UK S3 SRC RR70374

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



Copripuntale di rinforzo in poliuretano



ALASKA UK S3 CI SRC RR40384

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



FODERA Lana ecologica

Copripuntale di rinforzo in poliuretano





LE FUORISTRADA CHE RESISTONO A TUTTO

Quando ti servono scarpe tecniche robuste e sicure non esitare, entra nel **CONCEPT M**.

La suola a **ramponi indipendenti** ti offre un'aderenza incredibile su terreni sconnessi; i tuoi piedi faranno presa come i cingoli di uno spazzaneve. Con il **Thinsulate™** avrai performance termiche eccezionali, pelli in pieno fiore pull-up ti garantiranno la massima impermeabilità e l'**AirToe Composite** farà respirare i tuoi piedi. Sarai a tuo agio su tutte le strade... anche dove non ci sono strade.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA CHE RESPIRA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



TAXI

S3 SRC UM10263

TOMAIA
Pelle nabuk naturale, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48



PERFORMANCE S3 CI SRC UM10054

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



TRACK

S3 SRC UM10013

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48



MUSTANG

S3 SRC UM20013

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48



TRIBAL**S3 SRC** UM10074**TOMAIA**
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 38 alla 48**METAL FREE** 100%**ETNIC****S3 SRC** UM20074**TOMAIA**
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 38 alla 48**METAL FREE** 100%**TRAIL** **S3 HRO HI CI SRC** UM10034**TOMAIA**
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry**SUOLA**
PU/NITRILE**MISURE**
dalla 38 alla 47**HRO ≥ 300° C****JUMP** **S3 HRO HI SRC** UM20034**TOMAIA**
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry**SUOLA**
PU/NITRILE**MISURE**
dalla 38 alla 47**HRO ≥ 300° C****AIDA** **S3 HRO HI CI SRC** UM10144**TOMAIA**
Pelle pieno fiore,
idrorepellente**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry**SUOLA**
PU/NITRILE**MISURE**
dalla 38 alla 47**HRO ≥ 300° C****VETTA** **S3 HRO HI CI SRC** UM40024**TOMAIA**
Pelle pieno fiore liscio,
idrorepellente**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry**SUOLA**
PU/NITRILE**MISURE**
dalla 39 alla 47**METAL FREE** 100%**Thinsulate™**
thermal insulation**HRO ≥ 300° C****WELDER** **S3 HRO HI SRC** UM40034**TOMAIA**
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry**SUOLA**
PU/NITRILE**MISURE**
dalla 39 alla 47**METAL FREE** 100%**SFODERATO****HRO ≥ 300° C**

NON SOLO BIANCHE

Lavori particolari richiedono per le calzature di sicurezza caratteristiche particolari. Contro **pericoli invisibili** quali batteri, scorie, residui organici e chimici, i materiali tecnologici come **Ecolorica, New Safety Dry e Microfibra** offrono la protezione adeguata ai piedi. Tutti i prodotti sono **facilmente lavabili** grazie al **disegno essenziale** e ai materiali utilizzati.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA CHE RESPIRA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON ALZATA 11 MONDOPOINT



RESPONSE GRIP S2 SRC UW20032

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU **U.Grip68**
MISURE
dalla 35 alla 48



SHINE GRIP S2 SRC UW10012

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU **U.Grip68**
MISURE
dalla 35 alla 48



UNDERWATER GRIP S2 SRC UW20272

TOMAIA
Ecolorica, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU **U.Grip68**
MISURE
dalla 35 alla 48



ANATOMY GRIP SB-E-A-FO SRC UW60272

TOMAIA
Ecolorica, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU **U.Grip68**
MISURE
dalla 35 alla 48



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	VALORI NORMA	U-POWER	A	
			PIANTA	TACCO
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	PIANTA	0,32	0,68	
	TACCO INCLINAZIONE 7°	0,28	0,52	
SRB SOL D'ESSAI PLAN EN ACIER LUBRIFIANT GLYCERINE	PIANTA	0,18	0,23	
	TACCO INCLINAZIONE 7°	0,13	0,16	

SRC (SRA+SRB)	VALORI NORMA	U-POWER	B	
			PIANTA	TACCO
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	PIANTA	0,32	0,35	
	TACCO INCLINAZIONE 7°	0,28	0,29	
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLYCERINA	PIANTA	0,18	0,18	
	TACCO INCLINAZIONE 7°	0,13	0,14	

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

TASSELLO AD ANGOLO VIVO ASSICURA MAGGIOR GRIP SU SUPERFICI OLEOSE

CANALE DI DRENAGGIO AUTOPULENTE

DISEGNO ERGONOMICO DELLA SUOLA PER AUMENTARE LA RAPIDITA' DI SCARICO DI LIQUIDI E RIFIUTI

TASSELLO AD ANGOLO VIVO ASSICURA MAGGIOR GRIP SU SUPERFICI OLEOSE

PU/PU SUPER GRIP SOLE

PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SOLE



PROFILO LAMELLARE INCISO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

PROFILO AD INCISIONE DIFFERENZIATA PER AGEVOLARE LA TENUTA SULLE SCALE

CELLULA DI ASSORBIMENTO DEFATICANTE AIRBAG

PROFILO LAMELLARE INCISO PER AUMENTARE LA TENUTA

REBOUND GRIP S2 SRC UW20022

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 48



LAB GRIP S1 SRC UW20021

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 48



NURSE GRIP S1 SRC UW20031

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 48



SURGE GRIP SB-E-A-F0 SRC UW60041

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 48



BREEZE GRIP SB-E-A-FO SRC UW60011

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU **U.Grip68**
MISURE
dalla 35 alla 42



SINERGY GRIP SB-E-A-FO SRC UW60021

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU **U.Grip68**
MISURE
dalla 35 alla 42



NUVOLA GRIP S1 SRC LL30061

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU **U.Grip68**
MISURE
dalla 35 alla 42



MAMY GRIP SB-E-A-FO SRC LL60152

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Push-Up
SUOLA
PU/PU **U.Grip68**
MISURE
dalla 35 alla 42



STRUCTURE S2 SRC UW20112

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



SUPER SB-E-A-FO SRC UW60061

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



ENOUGH S3 SRC UW10164

TOMAIA, pezzo unico impermeabile
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



OXFORD S3 SRC UW20094

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



CLASSICHE & ELEGANTI

Le calzature della linea **U-MANAGER** sono state realizzate per utilizzatori che anche sul lavoro non vogliono rinunciare ad un **look classico ed elegante...**

Sono inoltre indicate anche per chi, per esigenze di lavoro, deve indossare un abbigliamento formale (settore del terziario).



Composi toe

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

EXECUTIVE plus

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON ALZATA 11 MONDOPPOINT

NICKEL FREE

LONDON

S3 SRC MG20024

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore
PUNTALE
ComposiToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Executive PLUS
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

METAL FREE 100%



VENICE

S3 SRC MG20044

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore
PUNTALE
ComposiToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Executive PLUS
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

METAL FREE 100%



SIDNEY

S3 SRC MG10014

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore
PUNTALE
ComposiToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Executive PLUS
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

METAL FREE 100%



FLORENCE

S3 SRC MG20054

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore
PUNTALE
ComposiToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Executive PLUS
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

METAL FREE 100%





LE PIÙ TECNOLOGICHE PER I PIÙ ESIGENTI

Spingiamoci oltre... e aggiungiamo alla leggerezza e traspirabilità di **AirToe Composite** la nuova e rivoluzionaria suola **SPIDER**. I tasselli indipendenti in gomma nitrilica oltre ad assicurare una eccezionale resistenza allo scivolamento e al calore possono rendere straordinario persino il semplice camminare.

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
COMPOSITE

PUNTALE DI SICUREZZA
CHE RESPIRA

Save&Flex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

ACTIONdry

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural
CONFORT11

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT



SATURNO S3 HRO HI SRC SP10044

TOMAIA
Morbidissimo vitello pieno
fiore, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 39 alla 47



HRO ≥ 300° C

TITAN S3 HRO HI SRC SP20024

TOMAIA
Morbidissimo vitello pieno
fiore, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 39 alla 47



HRO ≥ 300° C



VENUS S3 HRO HI SRC SP10014

TOMAIA
Morbidissima microfibra,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 39 alla 47



HRO ≥ 300° C



URANO S3 HRO HI SRC SP20014

TOMAIA
Morbidissima microfibra,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 39 alla 47



HRO ≥ 300° C



LA VERA SICUREZZA SPORTIVA

... Cade anche l'ultima barriera...
 Un prodotto **fortemente sportivo**
 con il comfort e la sicurezza di
 una U-POWER...
 non te le toglierai più!!!!



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPPOINT



HIGH

S1P SRC RN10015

TOMAIA
 Pelle stampata con inserti
 in Carbon
PUNTALE
 U-Fibertech
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 Action Dry
SUOLA
 EVA/NITRILE
MISURE
 dalla 38 alla 47



RUN

S1P SRC RN20015

TOMAIA
 Pelle stampata con inserti
 in Carbon
PUNTALE
 U-Fibertech
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 Action Dry
SUOLA
 EVA/NITRILE
MISURE
 dalla 38 alla 47



SET

S1P SRC RN20025

TOMAIA
 Pelle stampata con inserti
 in Carbon
PUNTALE
 U-Fibertech
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 Action Dry
SUOLA
 EVA/NITRILE
MISURE
 dalla 38 alla 47



FLASH

S1P SRC RN20035

TOMAIA
 Nabuck Micro-Tech con
 inserti in Nylon
PUNTALE
 U-Fibertech
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 Action Dry
SUOLA
 EVA/NITRILE
MISURE
 dalla 38 alla 47



MORE & LESS

Le calzature "PROFESSIONAL by **U-Power**" sono studiate per chi opera in ambienti di lavoro dove puntale e antiperforazione di sicurezza non sono indispensabili, mantenendo comunque gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa UNI EN ISO 20347:2012. Calzature comode, leggere, con il battistrada delle soles resistenti agli idrocarburi, agli oli e antistatiche.



wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

ACTIONdry

SOTTOPIEDE ANATOMICO

POLYsoft

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT11

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



STING GRIP

02 FO SRC UK10767

TOMAIA

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE

Golia 0 Joule

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 47



METAL FREE 100%

430 gr.

PESO:



TONIC GRIP

02 FO SRC UK20767

TOMAIA

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE

Golia 0 Joule

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 47



METAL FREE 100%

420 gr.

PESO:



PU/PU TECNOPOLIMERO
LAST-GENERATION
U-GRIP®

DUAL SHOCK ABSORB
PU SOLE

PU/PU SUPERGRIP SOLE



(A)



(B)



(C)

- + Comode
- Pesanti
- = **PROFESSIONAL**

by **U-Power**
Don't worry... be happy!

AIR

01 FO SRC UK20749

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE
Golia 0 Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 47

METAL FREE 100%

410 gr.

PESO:



(B)

COMFORT GRIP 01 FO SRC UK20759

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE
Golia 0 Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 47

METAL FREE 100%

410 gr.

PESO:



(A)

SPIN GRIP

01 FO SRC SG20069

TOMAIA
Mesh ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata

PUNTALE
Golia 0 Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 47

METAL FREE 100%

425 gr.

PESO:



(A)

SOFT

02 FO SRC TE20197

TOMAIA
Safety Dry idrorepellente

PUNTALE
Golia 0 Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 47

SAFETY DRY

METAL FREE 100%

400 gr.

PESO:



U-Grip
by U-Power

(C)

HIGH & SOFT

Questa nuova linea è nata per le donne che, anche nella vita lavorativa, vogliono sentirsi a loro agio, belle ed eleganti, come nella vita di tutti i giorni...

In alcuni modelli è stato inserito il plantare **estraibile PUSH UP** realizzato con speciale materiale "memory", in sinergia con la suola, darà non solo la sensazione di morbidezza e comodità, ma anche l'effetto "altezza" sollevando il corpo di 50 millimetri...



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA CHE RESPIRA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



BREEZE GRIP SB-E-A-FO SRC UW60011

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 42



SINERGY GRIP SB-E-A-FO SRC UW60021

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 42



NUVOLA GRIP S1 SRC LL30061

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 42



FIABA S1 SRC LL30051

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			≡	≡
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,32	0,68
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,52
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,23
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,16

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			≡	≡
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,32	0,39
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,31
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,20
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,16

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

**PU/PU
SUPER GRIP SOLE**

**PU/PU
DUAL SHOCK ABSORB SOLE**



PU LIGHT GRIP

SUOLA ULTRA-LIGHT

Natural CONFORTO

FORMA ANATOMICA CON ALZATA 9 MONDOPOINT



PETALO

S1 SRC LL20031

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42



SOFFICE

S1 SRC LL20041

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42



SETA

S1 SRC LL20151

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42



PIUMA

S3 SRC LL20014

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42



PHILO S2 SRC LL20122

TOMAIA
Pelle Nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Push-Up

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 42

PUSH UP **METAL FREE 100%**




(B)

SHARON S2 SRC LL20132

TOMAIA
Pelle Nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Push-Up

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 42

PUSH UP **METAL FREE 100%**




(B)

TINA GRIP S1 SRC LL20141

TOMAIA
Cordura traspirante con
inserti in Carbon

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Push-Up

SUOLA
PU/PU U.Grip68

MISURE
dalla 35 alla 42

PUSH UP **METAL FREE 100%**

U.Grip68 by U-Power




(A)

MAMY GRIP SB-E-A-F0 SRC LL60152

TOMAIA
Microfibra Lucky

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Push-Up

SUOLA
PU/PU U.Grip68

MISURE
dalla 35 alla 42

PUSH UP

U.Grip68 by U-Power




(A)

JOY S1P SRC SN20096

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 42



JADE S1P SRC SN20086

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 42



NIKY S1P SRC SN20106

TOMAIA
Mesh traspirante
+ morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 42



LION**S3 SRC** SN10014

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 42

**KING****S3 SRC** SN20014

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 42

**HUNTER****S3 SRC EPA** SN10154

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
EPA

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 42

**AMAZON****S3 SRC EPA** SN20154

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
EPA

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 42

**PREDATOR****S3 SRC** SN10044

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD
STYLE" ingrassata e
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 42

**FOREST****S3 SRC** SN20044

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD
STYLE" ingrassata e
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 42

**CARAVAN****S1P SRC** SN10056

TOMAIA
CANVAS extra-strong
traspirante con inserti in
morbida pelle scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 42

**TROPHY****S1P SRC** SN20056

TOMAIA
CANVAS extra-strong
traspirante con inserti in
morbida pelle scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 42



SOLUZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Le calzature della linea **U-SPECIAL** sono pensate per gli utilizzatori che operano in ambienti ad alto rischio. Ambienti che richiedono delle calzature che rispondano alle norme di sicurezza e dotate di **soluzioni tecniche specifiche**.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA CHE RESPIRA



PUNTALE DI SICUREZZA CHE RESPIRA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



BETON S2P HRO HI SRA UK10804

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Heat-Out
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 39 alla 47



HRO ≥ 300° C

CEMENT S2P HRO HI SRA UK20804

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Heat-Out
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 39 alla 47



HRO ≥ 300° C

ORIGINAL S3 HRO HI SRC UG40014

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore, molto robusta, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 39 alla 47



HRO ≥ 300° C



SFODERATO
PARTICOLARMENTE INDICATO PER L'INDUSTRIA PETROLIFERA

ORIGINAL ICE S3 HRO HI CI SRC UG40024

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore, molto robusta, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 39 alla 47




HRO ≥ 300° C



FODERA
Lana ecologica
PARTICOLARMENTE INDICATO PER L'INDUSTRIA PETROLIFERA

PU/NITRILE SELF CLEAN SOLE

SUOLA INNOVATIVA
REALIZZATA CON
UNA MESCOLA
PU/NITRILE CON
INSERIMENTO DI
PARTICELLE DI
CERAMICA
PER UNA MIGLIORE
RESISTENZA
ALLE ALTE
TEMPERATURE



PROFILO
LAMELLARE INCISO
PER AUMENTARE
LA TENUTA

CELLULA DI
ASSORBIMENTO
DEFATICANTE
"DUAL SHOCK
ABSORB SOLE"

RAMPONI
INDIPENDENTI
AD ALTEZZE
DIFFERENZiate
AUTOPULENTI

CELLULA DI
ASSORBIMENTO
DEFATICANTE
AIRBAG

PROFILO
LAMELLARE INCISO
PER AUMENTARE
LA TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			≧	
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	≧ 0,32	0,39
		Tacco INCLINAZIONE 7°	≧ 0,28	0,30
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	≧ 0,18	0,22
		Tacco INCLINAZIONE 7°	≧ 0,13	0,16

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

HEATout

ERGODRY

SOTTOPIEDE
ANATOMICO

ACTIONdry

WHITE
ERGODRY

DEPP rs S3 M HRO HI SRC S010223

TOMAIA

Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/NITRILE

MISURE

dalla 38 alla 47



PROTEZIONE
DEL METATARSO

HRO ≥ 300° C (A)

BULLS S3 HRO HI SRC S010213

TOMAIA

Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/NITRILE

MISURE

dalla 38 alla 47



PROTEZIONE IN
PELLE DA PUNTI DI
SALDATURA

HRO ≥ 300° C (A)

ENOUGH S3 SRC UW10164

TOMAIA, pezzo unico

impermeabile

New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

White Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



SAFETY
DRY

OXFORD S3 SRC UW20094

TOMAIA

New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

White Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



SAFETY
DRY



ESSENZIALI & FUNZIONALI

Per te che cerchi un prodotto essenziale ma non vuoi rinunciare alla **funzionalità**, abbiamo progettato **STEP ONE**, una linea "NO-BASIC" che non ti farà rinunciare a niente... il **Forced Ventilation System**, farà respirare i tuoi piedi e lo **Stress Out** ti accompagnerà, senza stancarti, per tutta la giornata. Lasciati conquistare dal loro **design** accattivante e dal **prezzo** estremamente interessante.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA CHE RESPIRA



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON ALZATA 11 MONDOPOINT



BERG

S1P SRC S010175

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in Cordura

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



ASSOLO

S1P SRC S020175

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in Cordura

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



FEELING

S1P SRC S010165

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in Cordura

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



SENSATION

S1P SRC S020165

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in Cordura

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



CHECK**S1P SRC** S010115

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
con inserti in Cordura

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 36 alla 48

**CONTROL****S1P SRC** S020115

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
con inserti in Cordura

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 36 alla 48

**PREMIERE****S3 SRC** S010104

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente con inserti in
Cordura

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48

**SOLID****S3 SRC** S020104

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente con inserti in
Cordura

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48

**INNOVATION****Rs S3 SRC** S010633

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48

**INSERTO
POSTERIORE
RIFRANGENTE****FALCON****S3 SRC** S020623

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48

**INSERTO
POSTERIORE
RIFRANGENTE****PITUCON****S3 SRC** S010043

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48

**INSERTO
POSTERIORE
RIFRANGENTE****SHUTTLE****S1P SRC** S030025

TOMAIA
Pelle grana mina

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 36 alla 48



TUNDRA S3 CI SRC S070013

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 36 alla 48



FODERA
Lana ecologica

TAIGA S3 CI SRC S040013

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente. Apertura con cerniera laterale

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



FODERA
Lana ecologica

NORDIC PLUS S3 CI SRC S040053

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



Thinsulate
thermal insulation

DEPP rs S3 M HRO HI SRC S010223

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 38 alla 47



PROTEZIONE DEL METATARSO

HRO ≥ 300° C

BULLS S3 HRO HI SRC S010213

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 38 alla 47



PROTEZIONE IN PELLE DA PUNTI DI SALDATURA

HRO ≥ 300° C

LATITUDE UK rs S3 SRC S010683

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 47



Copripuntale di rinforzo in poliuretano

MERIDIANE UK S3 SRC S020683

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 47



Copripuntale di rinforzo in poliuretano

APOLLO**S1P SRC** S010155

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 36 alla 48

**TERRA****S1P SRC** S020195

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48

**APRIL****S1P SRC** S020485

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48

**CURTISS****S1 SRC** S020181

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48

**SOYUZ****S1P SRC** S030015

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 36 alla 48

**SONG****S1 SRC** S030011

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 36 alla 48

METAL FREE 100%



SEMPLICEMENTE SICURE

Se cerchi una calzatura di sicurezza **classica e robusta** con un'eccellente rapporto **qualità/prezzo**, la collezione **STYLE & JOB** è la soluzione ideale per te.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



FORMA ANATOMICA CON ALZATA 11 MONDOPOINT

DESERT

S1P SRC BC10415

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti Cordura
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



OASIS

S1P SRC BC20415

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti Cordura
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



REAL

S1P SRC BC10315

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti Cordura
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



TUDOR

S1P SRC BC20315

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti Cordura
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SOLE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	PIANO DI PROVA	LUBRIFICANTE	VALORI NORMA	U-POWER	A
SRA	PIANO DI CERAMICA	H ₂ O + DETERGENTE	0,32	0,35	A
SRB	PIANO DI ACCIAIO	GLICERINA	0,18	0,20	A

SRC (SRA+SRB)	PIANO DI PROVA	LUBRIFICANTE	VALORI NORMA	U-POWER	B
SRA	PIANO DI CERAMICA	H ₂ O + DETERGENTE	0,32	0,41	B
SRB	PIANO DI ACCIAIO	GLICERINA	0,18	0,18	B

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

PROFILO AD INCISIONE DIFFERENZIATA PER AGEVOLARE LA TENUTA SULLE SCALE

CELLULA DI ASSORBIMENTO DEFATIGANTE AIRBAG

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

PROFILO AD INCISIONE DIFFERENZIATA PER MIGLIORARE LA TENUTA

SUOLA ANTISTATICA ANTIOLIO E ANTISCIVOLO

CELLULA DI ASSORBIMENTO DEFATIGANTE AIRBAG

PROFILO AD INCISIONE DIFFERENZIATA PER MIGLIORARE LA TENUTA



ALLIGATOR S1P SRC BC30355

TOMAIA
Pelle stampata

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



A

CROCODILE S3 SRC BC10423

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente. Allacciatura con stringhe

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



B

REPTILE RS S3 SRC BC10033

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



B

TONGUE S3 SRC BC20023

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



B

MAYON

S3 SRC BC10473

TOMAIA
Pelle stampata,
idrorepellente

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



(B)

MAUNA

S3 SRC BC20473

TOMAIA
Pelle stampata,
idrorepellente

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



(B)

KATMAI UK

S3 SRC BC10483

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano

(B)

SABA UK

S3 SRC BC20483

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano

(B)

TANNER

RS S1P SRC BC10345

TOMAIA
Pelle stampata

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

TEAM

S1P SRC BC20345

TOMAIA
Pelle stampata

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

ANACONDA RS S1P SRC BC10025

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

SOFFIETTO S1P SRC BC20025

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

BOSS S1P SRC BC20305

TOMAIA
Pelle scamosciata blue forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

DREAM S1P SRC BC20335

TOMAIA
Pelle scamosciata taupe forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

ROTATIONAL S1P SRC BC20035

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

FOX S1 SRC BC20031

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

MAGIC S1P SRC BC30335

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)



BEST PRICE

Vi proponiamo una selezione di articoli a **prezzi assolutamente competitivi**, senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza che contraddistinguono tutti i nostri prodotti.
High quality... BEST PRICE by U-POWER.

Natural
CONFORT11

FORMA ANATOMICA CON
ALZATA 11 MONDOPOINT

SAFE

RS S3 SRC UE10013

TOMAIA

Pelle stampata,
idrorepellente

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(A)

SIMPLE

S3 SRC UE20013

TOMAIA

Pelle stampata,
idrorepellente

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(A)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			≡	≡
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,32	0,35
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,30
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,20
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,15

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			≡	≡
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,32	0,39
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,31
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,20
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,16

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

**PU/PU
DUAL SHOCK ABSORB SOLE**

**PU/PU
SUPER GRIP SOLE**

CANALI STABILIZZANTI
MULTILIVELLO
PER MIGLIORARE
LA TENUTA ALLO
SCIVOLAMENTO

TASSELLO
AD ANGOLO VIVO
ASSICURA
MAGGIOR GRIP SU
SUPERFICI OLEOSE

PROFILO AD INCISIONE
DIFFERENZIATA
PER AGEVOLARE LA
TENUTA SULLE SCALE

CANALE DI
DRENAGGIO
AUTOPULENTE

CELLULA DI
ASSORBIMENTO
DEFATIGANTE
AIRBAG

DISEGNO
ERGONOMICO
DELLA SUOLA
PER AUMENTARE
LA RAPIDITA' DI
SCARICO
DI LIQUIDI E
RIFIUTI

CANALI STABILIZZANTI
MULTILIVELLO
PER MIGLIORARE
LA TENUTA ALLO
SCIVOLAMENTO



MOVIDA

S1P SRC UE20025

TOMAIA
Pelle scamosciata forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

REPLY

S2 SRC UE20192

TOMAIA
New Safety Dry
idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(B)

JUNIOR RS SB E P WRU FO HRO SRC UI10013

TOMAIA Polacco fiore nero
Lavorazione Ideal
MISURE 49-50-51-52

**CALZATURA
ALTA**

SENIOR SB E P WRU FO HRO SRC UI20013

TOMAIA Scarpa bassa fiore nero
Lavorazione Ideal
MISURE 49-50-51-52

**CALZATURA
BASSA**

LUCKY

S1 SRC UE20191

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(B)



**LE ESTREME
INARRESTABILI**

TECHNOBreath
Action

SISTEMA DI VENTILAZIONE
INDOTTO

ERGODRY

SOTTOPIEDE ANATOMICO

**Natural
CONFORT11**

FORMA ANATOMICA CON
ALZATA 11 MONDOPOINT

LACCHE

S5 SRC UB8001D

TOMAIA
Hard-nitril
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
Hard-Nitrile
MISURE
dalla 37 alla 48
CONF.
6 paia



USO
EDILIZIA

ELFO

S5 SRC UB8002D

TOMAIA
Hard-nitril
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
Hard-Nitrile
MISURE
dalla 37 alla 48
CONF.
6 paia



USO
SILVICOLTURA
AGRICOLTURA

PINOLA

S5 SRC UB8003D

TOMAIA
Hard-nitril
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
Hard-Nitrile
MISURE
dalla 37 alla 48
CONF.
6 paia



USO
MECCANICA
RAFFINERIE

TECHNO Breath Action

Techno Breath Action, fa respirare i tuoi piedi. Lo speciale alleggerimento **alveolare** della suola interna, contrariamente alle classiche superfici "piatte", trattiene all'interno degli alveoli, delle cellule d'aria. Queste, attraverso l'effetto **"Pumping"**, innescato dal movimento del piede durante la camminata, vengono convogliate verso l'esterno per mezzo dello speciale **canale di aerazione** posto sul retro del gambale. **Techno Breath Action** mantiene i tuoi piedi sempre **freschi e asciutti**.



BERTON

S5 SRC UB8005D

TOMAIA
Ergo-light/PU
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
Ergo-light/PU
MISURE
dalla 37 alla 48
CONF.
5 paia



USO
**SILVICOLTURA
AGRICOLTURA**

CLEAN

S4 SRC UB8007C

TOMAIA
Nitrile-grip
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
Nitrile-grip
MISURE
dalla 36 alla 48
CONF.
6 paia



USO
ALIMENTARE

PROPER

04 SRC UB8008A

TOMAIA
Nitrile-grip
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
Nitrile-grip
MISURE
dalla 36 alla 48
CONF.
6 paia



NO SAFETY
USO
ALIMENTARE



STRINGA

- ST1N100** NERO
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1N120** NERO
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1N140** NERO
cm 140 - conf. 1 paio



STRINGA

- ST5N120** NERO
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5N140** NERO
cm 140 - conf. 5 paia



STRINGA

- ST1G140** GRIGIO RIC NERO
cm 140 - conf. 1 paio



STRINGA

- ST5G100** GRIGIO RIC NERO
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5G120** GRIGIO RIC NERO
cm 120 - conf. 5 paia



STRINGA

- ST1B120** BEIGE RIC B/C
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1B140** BEIGE RIC B/C
cm 140 - conf. 1 paio



STRINGA

- ST5B140** BEIGE RIC B/C
cm 140 - conf. 5 paia



STRINGA

- ST1A140** ARGENTO
cm 140 - conf. 1 paio



STRINGA

- ST5A100** ARGENTO
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5A120** ARGENTO
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5A140** ARGENTO
cm 140 - conf. 5 paia



STRINGA

- ST1F100** GIALLO
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1F120** GIALLO
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1F140** GIALLO
cm 140 - conf. 1 paio



STRINGA

- STON100** NERO
cm 100 - conf. 10 paia
- STON120** NERO
cm 120 - conf. 10 paia
- STON140** NERO
cm 140 - conf. 10 paia



STRINGA

- STOG100** GRIGIO RIC NERO
cm 100 - conf. 10 paia
- STOG120** GRIGIO RIC NERO
cm 120 - conf. 10 paia
- STOG140** GRIGIO RIC NERO
cm 140 - conf. 10 paia



STRINGA

- STOB100** BEIGE RIC B/C
cm 100 - conf. 10 paia
- STOB120** BEIGE RIC B/C
cm 120 - conf. 10 paia
- STOB140** BEIGE RIC B/C
cm 140 - conf. 10 paia



STRINGA

- STOA100** ARGENTO
cm 100 - conf. 10 paia
- STOA120** ARGENTO
cm 120 - conf. 10 paia
- STOA140** ARGENTO
cm 140 - conf. 10 paia



STRINGA

- STOF100** GIALLO
cm 100 - conf. 10 paia
- STOF120** GIALLO
cm 120 - conf. 10 paia
- STOF140** GIALLO
cm 140 - conf. 10 paia

LEATHER GEL

- CS00300** COPRISOTTOPIEDE
conf. singola
MISURE: dalla 37 alla 48



POLY SOFT

- CS00400** COPRISOTTOPIEDE
in Poliuretano
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48



ACTION DRY

- CS00015** COPRISOTTOPIEDE
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48



SOFTY DRY

- CS00014** COPRISOTTOPIEDE
in Poliuretano sp. 8 mm
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48



ERGO DRY

- CS00100** COPRISOTTOPIEDE
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48





Totem cartotecnico

40 x 40 x 185 cm



Banner THE ROAR...

80 x 200 cm



Espositore da banco

30 x 40 x 43 cm



Poster PVC

80 x 100 cm




Banner PVC

80 x 200 cm


GUIDA ALLE NORME EN ISO 20344:2011 EN ISO 20345:2011

Le Calzature per uso professionale a Norma EN ISO 20345:2011 sono contraddistinte da una "S" (dall'inglese Safety = Sicurezza) come Calzature di Sicurezza. La scarpa cosiddetta "di base" è marcata con le lettere "SB" (S = Sicurezza - "B" = Base). Questa Calzatura deve avere i seguenti requisiti minimi: • altezza del tomaio • puntale (lunghezza minima, base portante minima) • tomaia in pelle "crosta", microfibra e similare • fodera anteriore • sottopiede • suola in qualsiasi tipo di materiale, può essere liscia • il tomaio, nella calzatura bassa, può essere aperta nella zona del tallone. Nelle Calzature "SB" non sono mai comprensivi i seguenti requisiti se non specificati dettagliatamente: • antistaticità • assorbimento di energia del tacco • impermeabilità dinamica del tomaio • suola con tasselli • fodera posteriore • tomaio idrorepellente • lamina o tessuto antiforo. Vi indichiamo qui di seguito il significato della timbratura che potrete rilevare sulla calzatura.



L'anno di applicazione della marchiatura CE e il n° di identificazione del laboratorio che ne ha attestato l'idoneità sono stati soppressi con il D.L. del 02/01/1997 n° 10. Il n° di identificazione del laboratorio deve essere evidenziato sulla nota di utilizzo. - Dal 01/06/98 con l'entrata in vigore dell'EN 345:1 viene eliminata l'indicazione del Paese del Produttore.

Oltre ai Requisiti di Base ne sono previsti altri, come indicato nelle tabella seguente:

SIMBOLO CLASSE DI PROTEZIONE		EN ISO 20345:2011				EN ISO 20347:2012				EN ISO 20345:2011		EN ISO 20347:2012		Valori minimi richiesti EN ISO 20345:2011 + EN ISO 20347:2012
		SB	S1	S2	S3	0B	01	02	03	S4	S5	04	05	
	Zona del tallone chiusa	0	●	●	●	0	●	●	●	●	●	●	●	
	Puntale resistente ad un urto di 200J	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	
A	Calzatura Antistatica	0	●	●	●	0	●	●	●	●	●	●	●	da 1x10 ⁶ OHM a 1x10 ⁹ OHM
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone	0	●	●	●	0	●	●	●	●	●	●	●	≥ 20 Joule
FO ex ORO	Resistenza agli idrocarburi della suola	0	●	●	●	0	0	0	0	●	●	0	0	Requisito sempre compreso in EN ISO 20345:2011 ma da specificare con sigla FO in EN ISO 20347:2012
WRU	Penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio	0	-	●	●	0	-	●	●	-	-	-	-	> 60' - Assorbimento ≤ 30% H ₂ O trasmessa dopo 60' ≤ 0,2 gr
P	Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura	0	0	-	●	0	0	-	●	0	●	0	●	≥ 1100 N.
CI	Isolamento dal freddo del fondo della calzatura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A temp. ≤ 10 °C.
HI	Isolamento dal calore del fondo della calzatura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A temp. ≥ 22 °C.
C	Calzatura conduttiva	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	< 1x10 ⁵ OHM
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a 300 °C. per 60' - Non fonde
AN	Protezione della caviglia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	valore medio ≥ 20 kN
	Calzatura elettricamente isolante [Dielettrica]	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Classe 00 oppure Classe 0 - Norma CEI EN 50321
WR	Calzatura resistente all'acqua	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	Nessuna penetrazione primi 15' (minuti primi). Dopo 100 lunghezze non deve entrare più di 3 cm ² di acqua (macchia)
M	Protezione metatarsale	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	Altezza dopo urto ≥ 40 mm (misura 42)
CR	Resistenza al taglio del tomaio	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	Fattore I ≥ 2,5
SRC	(SRA+SRB) Requisito di antiscivolo	●	●	●	●	●	●	●	●					

RS Rapido sfilamento (simbolo U-Power)

- = Requisito obbligatorio per la categoria indicata
- 0 = Requisito facoltativo aggiunto a quelli obbligatori, se riportato sulla marchiatura
- = Requisito non obbligatorio, controllare timbratura calzatura

Sotto la suola viene indicata la seguente informazione: - calzata

Sul soffietto o sulla linguetta della scarpa sono apposti: - marchio del fabbricante - il codice articolo - il mese e l'anno di fabbricazione - le seguenti marchiature: vedi la marchiatura di conformità **CE**

SAPER DISTINGUERE LE CALZATURE CLASSIFICATE "S" (EN ISO 20345:2011)

SB	Requisiti di BASE	
S1/01	Requisiti di BASE integrati da:	<ul style="list-style-type: none"> • parte posteriore chiusa (anche calzatura bassa) • antistaticità • FO resistenza agli idrocarburi • capacità di assorbimento di energia del tallone
S2/02	Requisiti di BASE + S1 integrati da:	<ul style="list-style-type: none"> • impermeabilità dinamica del materiale uso tomaio
S3/03	Requisiti di BASE + S2/02 integrati da:	<ul style="list-style-type: none"> • lamina antiforo • suola con tasselli o scolpitura
S4/04	Requisiti di BASE integrati da:	<ul style="list-style-type: none"> • antistaticità • assorbimento di energia del tallone • FO resistenza agli idrocarburi
S5	Requisiti di S4 integrati da:	<ul style="list-style-type: none"> • lamina antiforo • suola con tasselli o scolpitura

RESISTENZA DELLA SUOLA ALLO SCIVOLAMENTO REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

Simbolo di marcatura	Condizioni richieste previste dalla norma
SRA Piano di prova: ceramica Lubrificante: H₂O + detergente	$\geq 0,32$ pianta calzatura $\geq 0,28$ tacco calzatura inclinazione di 7°
SRB Piano di prova: acciaio Lubrificante: glicerina	$\geq 0,18$ pianta calzatura $\geq 0,13$ tacco calzatura inclinazione di 7°
SRC (SRA+SRB)	Marcatura con entrambi i metodi

EPA (ESDS): CALZATURE DISSIPATIVE (DISPOSITIVO SENSIBILE ALLE SCARICHE ELETTROSTATICHE)

Queste calzature sono state studiate per consentire la dissipazione continua e controllata entro valori di sicurezza, delle cariche elettrostatiche presenti sul corpo dell'operatore al fine di proteggere i dispositivi elettronici sensibili ai fenomeni elettrostatici. Il valore raccomandato della resistenza verso terra "EPA" è $\leq 3,5 \times 10^7 \Omega$. Considerando che le misurazioni vengono effettuate con le calzature indossate dall'utilizzatore, i valori ottenuti possono variare sensibilmente da persona a persona e in base alle condizioni ambientali, in quanto la resistenza elettrica del corpo umano è variabile.

EN ISO 20346:2011

Le Calzature di protezione a Norma EN ISO 20346:2011 vengono denominate "Calzature di protezione".

Esse sono sostanzialmente identiche alle Calzature di sicurezza.

Le uniche differenze sono le seguenti:

- puntale di protezione contro gli urti con energia di 100 J e compressione 10 KN
- sono marcate con "P" (dall'inglese "protective") al posto della "S" (Calzature di sicurezza).

N.B.: impiego in tutti i posti di lavoro dove è sufficiente la protezione di 100 J.

EN ISO 20347:2012

Le Calzature da lavoro a Norma EN ISO 20347:2012 vengono denominate "Calzature da lavoro" o "professionali". Esse sono sostanzialmente identiche alle Calzature analizzate precedentemente.

Si differenziano dal non avere un puntale di protezione e la marcatura avviene sostituendo le lettere "S" e "P" con "O" (dall'inglese "occupational" = lavoro) e pertanto si identificano con 01, 02, 03.

La resistenza agli idrocarburi FO non obbligatoria deve essere eventualmente indicata sulla marcatura.

IL SIGNIFICATO DELLE NORME EUROPEE

EN ISO 20344:2011

Metodologia di prova e requisiti generali.

EN ISO 20345:2011

Specifiche delle calzature di sicurezza con resistenza del puntale a 200 J.

EN ISO 20346:2011

Specifiche delle calzature di protezione con resistenza del puntale a 100 J.

EN ISO 20347:2012

Specifiche delle "Calzature da lavoro" o "professionali". Nessuna resistenza specifica del puntale.

Per maggiori informazioni: info@u-power.it

Per qualsiasi richiesta o chiarimento inerente ad articoli, normative e dati tecnici, non esitate a contattare i nostri uffici commerciali.

TUTTE LE COLLEZIONI U-POWER SONO VISIBILI ANCHE SUL SITO:
www.u-power.it



Scansiona questo codice QR sul tuo smartphone ed entra nel mondo U-POWER.

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

I dati e le caratteristiche indicate nel presente listino possono subire delle variazioni senza obbligo di preavviso. La riproduzione fotografica delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.



IL VOSTRO DISTRIBUTORE  Don't worry... be happy!



U GROUP Srl - Via Borgomanero, 1 - 28040 Paruzzaro (NO) ITALY - Tel. +39 0322 53 94 01 - Fax +39 0322 23 00 01
www.u-power.it - email: info@u-power.it

DEUTSCHLAND
U GROUP Srl

Tel. +49 (0) 641 389038
Fax +49 (0) 641 9843663
klingelhoefer-giessen@t-online.de

ESPAÑA
U GROUP Srl

Tel. + 34 941 27 28 77
Fax + 34 941 23 49 86
info.es@u-power.it

FRANCE
U GROUP Srl

Tel. +33 3 87 73 34 58
Fax +33 3 87 73 35 32
info.fr@u-power.it

UNITED KINGDOM
U GROUP Srl

Tel. +44 1543 417 241
info.uk@u-power.it