

EN ISO 20344* EN 344	Metodi di prova per calzature
EN ISO 20345	Calzature di sicurezza con puntale che resiste ad urti con forza fino a 200 J e compressioni fino a 15 kN (CATEGORIA S)
EN ISO 20347* EN 347	Calzature da lavoro senza puntale (CATEGORIA O)
EN ISO 17249	Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena
EN ISO 13287	Metodo di prova per la resistenza allo scivolamento

*DPI certificati a partire dal 2006

REQUISITI PRESTAZIONALI	CLASSIFICAZIONE							
	TIPO I o TIPO II	TIPO I Cuoio e altri materiali					TIPO II Interamente di gomma o polimeri	
CATEGORIE								
Calzature di sicurezza	SB	S1P	S1	S2	S3	S4	S5	
Calzature da lavoro	OB	O1P	O1	O2	O3	O4	O5	
Requisiti base	x	x	x	x	x	x	x	x
Resistenza allo scivolamento SR A/B/C*	x	x	x	x	x	x	x	x
Antistaticità A	o	x	x	x	x	x	x	x
Assorbimento di energia nella zona del tallone E	o	x	x	x	x	x	x	x
Penetrazione e assorbimento acqua nella tomaia WRU (Applicabile solo alle calzature di tipo I)	o	o	o	x	x			
Resistenza Perforazione P	o	x	o	o	x	o	x	
Conduktività C	o	o	o	o	o	o	o	
Isolamento dal calore HI	o	o	o	o	o	o	o	
Isolamento dal freddo CI	o	o	o	o	o	o	o	
Resistenza al calore per contatto della suola HRO	o	o	o	o	o	o	o	
Tenuta all'acqua WR (Applicabile alle calzature di tipo I)	o	o	o	o	o			
Protezione della caviglia AN	o	o	o	o	o	o	o	
Resistenza al taglio CR	o	o	o	o	o	o	o	
Protezione del metatarso M (Applicabile solo alle calzature di sicurezza)	o	o	o	o	o	o	o	
Resistenza della suola agli idrocarburi FO (Opzionale per tutte le categorie di calzature da lavoro e per la categoria SB, di base per tutte le altre categorie di calzature di sicurezza)	o	x	x	x	x	x	x	x

*DPI certificati a partire dal 2009

x: requisito obbligatorio o: requisito opzionale

DESCRIZIONE DEI REQUISITI DELLE CALZATURE

Requisiti di base (SB) comprendono tra gli altri:

Resistenza allo strappo, all'abrasione, permeabilità al vapore acqueo, resistenza al distacco tomaia/suola

Requisiti di base (OB) comprendono tra gli altri:

Resistenza allo strappo, all'abrasione, permeabilità al vapore acqueo, resistenza al distacco tomaia/suola.

Resistenza allo scivolamento

Viene verificato il coefficiente di attrito della scarpa su diversi tipi di superfici scivolose, testate sul tacco e sulla suola.

Simbolo	Condizioni di prova	Modalità	Requisiti minimi
SRA	Fondo: ceramica	Tacco	0,28
	Lubrificante: soluzione detergente	Piano	0,32
SRB	Fondo: acciaio	Tacco	0,13
	Lubrificante: glicerina	Piano	0,18
SRC	SRA + SRB		

REQUISITI OPZIONALI

I seguenti requisiti non sono obbligatori per la certificazione delle calzature, ma sono requisiti supplementari necessari per alcune applicazioni speciali delle calzature decise dal fabbricante.

Antistaticità

Queste calzature riducono al minimo l'accumulo di cariche elettrostatiche dissipandole, riducendo così il rischio di incendio o esplosione nel caso di lavoro in ambienti con presenza di sostanze infiammabili.

Se esiste un rischio di scosse elettriche è essenziale ricorrere a misure aggiuntive.

La resistenza elettrica di questo tipo di calzatura può essere modificata in misura significativa, dalla flessione, dalla contaminazione o dall'umidità. Durante l'uso delle calzature antistatiche, la resistenza del suolo deve essere tale da non annullare la protezione fornita dalle calzature, e non deve essere introdotto alcun elemento isolante tra il sottopiede della calzatura e il piede del portatore.

Qualora sia introdotta una soletta tra il sottopiede e il piede, occorre verificare le proprietà elettriche della combinazione calzatura soletta.

Assorbimento di energia nella zona del tallone

Serve per ridurre l'energia trasmessa dagli urti al tallone che possono comportare alla lunga effetti nocivi.

Penetrazione e assorbimento acqua nel tomaio

Si utilizza in attività a frequente contatto con acqua, fango, o esposte agli eventi atmosferici.

Qualora il contatto con l'acqua sia continuo, occorrerà orientare la scelta verso calzature di tipo II.

Resistenza alla perforazione

Le calzature vengono dotate di soletta antiperforazione inserita all'interno della suola stessa e di dimensioni tali da poter garantire la protezione di tutta la pianta del piede.

Conduktività

Sono utilizzate quando è necessario ridurre al minimo l'accumulo di cariche elettrostatiche dissipandole nel minor tempo possibile. Non possono essere utilizzate se è presente il rischio di scosse elettriche.

Durante l'uso delle calzature conduttive, la resistenza del suolo deve essere tale da non annullare la protezione fornita dalle calzature e non deve essere introdotto alcun elemento isolante tra il sottopiede delle calzature e il piede del portatore.

Isolamento dal calore

Hanno lo scopo di proteggere il piede dall'effetto del calore esterno. Esse devono garantire per almeno 30 minuti temperature al massimo di circa 22 °C al piede, quando la calzatura sia a contatto con suolo caldo fino a 150 °C.

Isolamento dal freddo

Sono indicate per lavori eseguiti all'aperto esposti agli eventi atmosferici, ad esempio sulla strada o nei boschi.

Resistenza al calore per contatto della suola

Sono idonee a quelle mansioni su fondi caldi poiché dotate di idonea suola con rilievi esercitante una efficace azione coibente protettiva. Si deve comunque considerare che la resistenza di prova al calore per contatto si limita a 300 °C per 1 minuto.

Protezione della caviglia

Hanno lo scopo di proteggere la caviglia dell'indossatore dagli urti.

Resistenza al taglio

La parte inferiore della scarpa, per una altezza di 3 cm a partire dalla suola è dotata di protezione al taglio. Il livello di protezione è paragonabile a quello dei guanti di protezione con resistenza al taglio 2.


Protezione del metatarso

Fornisce una protezione aggiuntiva alla zona del metatarso.

Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena



Classe della calzatura	Velocità della catena per la prova (m/s)
1	20
2	24
3	28
4	32



CALZATURE

URBAN

Un nuovo progetto, sviluppato e prodotto utilizzando i migliori materiali e tecnologie del Made in Italy, per dare vita ad una calzatura dalle prestazioni superiori agli standard tradizionali, in termini di durata e resistenza all'uso, in grado di assicurare la massima protezione e al tempo stesso estremo benessere a chi la indossa.

Un design della calzatura particolarmente curato, che trae ispirazione dallo stile dei più attuali e richiesti modelli sportivi e per il tempo libero presenti sul mercato.

PLUS

- Comfort
- Flessibilità
- Leggerezza
- Ergonomia
- Elevata qualità
- Elevata resistenza all'uso

POSTURA IN AVANTI



Soletta tradizionale




Soletta Urban

Scarica la colonna vertebrale

PIÙ AGIO PER IL PIEDE



Suola allargata



Più spazio sotto il puntale

TECNOLOGIA E QUALITA'

URBAN è una calzatura estremamente confortevole, dalla forma innovativa, che ben si adatta alle diverse tipologie di piede. La suola, con il suo battistrada a pianta larga, offre una maggior superficie di appoggio del piede, quindi un minor rischio di scivolamento, assicurando un'ottima aderenza. Realizzata con una mescola di poliuretano bi-densità di primissima qualità, che, oltre ad una maggior durata di vita del prodotto, garantisce un'ottima ammortizzazione degli urti e un assorbimento ideale delle sollecitazioni, riducendo lo stress a carico delle articolazioni.

Ha proprietà antistatiche e caratteristiche di resistenza agli oli, agli idrocarburi e all'abrasione oltre che punti di flessione accuratamente posizionati, volti ad aumentarne l'elasticità ed assicurare una maggior libertà nei movimenti.

SICUREZZA E COMFORT

La presenza del contrafforte pre-sagomato in materiale plastico che avvolge e protegge il tallone, e del cambrione inserito nella suola, consentono di mantenere il piede in posizione corretta migliorando l'appoggio e quindi la postura, e di dare maggior stabilità, sicurezza e comfort durante i movimenti.

Tutta la gamma dispone di un ampio puntale in lega di alluminio, di una lamina tessile anti-perforazione Enigma T-System in fibra ultra leggera ad alta tenacità dalla massima resistenza alla perforazione, e di una fodera interna imbottita traspirante, idrofila e anti-umidità, che riveste anche la zona del puntale. Tutti questi elementi contribuiscono a rendere la calzatura leggera ed estremamente confortevole per il lavoratore.

SOLETTA INNOVATIVA

Un punto di forza di questa linea è certamente la soletta interna "comfort" rimovibile spessorata (1 cm di altezza sul tallone), studiata appositamente per migliorare la postura di appoggio del piede. Realizzata con materiali multistrato ad alta densità, essa permette un supporto corretto del peso corporeo che, essendo sbilanciato in maniera lieve e naturale verso la parte frontale, scarica il peso dalla schiena. È antibatterica e antistatica, inoltre, essendo completamente traforata, agevola il riciclo dell'aria all'interno durante l'utilizzo, riducendo la formazione di sudore. Se usata quotidianamente, questa calzatura cambierà il modo in cui il lavoratore percepisce l'affaticamento a carico dei piedi e della parte lombare, a favore di una maggior sensazione di benessere e comfort.



urban

SKL®



SKL®

Art. URBAN L5

Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in crosta bovina scamosciata S1P SRC

Cod. **510243** Colore blu/grigio

- Inserti in tessuto tecnico traspirante e indemagliabile
- Inserto interno sul tallone in tessuto tecnico resistente all'abrasione
- Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna comfort spessorata: rimovibile, antistatica, traspirante, antibatterica
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in alluminio
- Lamina tessile Enigma T-System
- Chiusura con lacci



EN ISO 20345

Taglie dalla 36 alla 48

Pz. x Box 5 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



SKL®

Art. URBAN L12

Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in pelle nabucata idrorepellente S3 SRC

Cod. **510255** Colore nero

- Inserti in tessuto tecnico traspirante e indemagliabile
- Inserti in pelle color argentato antracite
- Inserto interno sul tallone in tessuto tecnico resistente all'abrasione
- Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna comfort spessorata: rimovibile, antistatica, traspirante, antibatterica
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in alluminio
- Lamina tessile Enigma T-System
- Chiusura con lacci



EN ISO 20345

Taglie dalla 38 alla 48

Pz. x Box 5 Paia **Min. Ord.** 1 Paio

SKL®

Art. URBAN L11

Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in pelle fiore bovina effetto vintage idrorepellente, traforata lateralmente S1P SRC

Cod. **510252** Colore marrone

- Microrete sintetica ad alta tenacità traspirante sulla linguetta
- Inserti in pelle nabuk rossa
- Inserto interno sul tallone in tessuto tecnico resistente all'abrasione
- Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna comfort spessorata: rimovibile, antistatica, traspirante, antibatterica
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in alluminio
- Lamina tessile Enigma T-System
- Chiusura con lacci



EN ISO 20345

Taglie dalla 38 alla 48

Pz. x Box 5 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



SKL®

Art. URBAN H10

Scarpa protettiva alta tipo sportivo in pelle fiore bovina effetto vintage idrorepellente S3 SRC

Cod. **515230** Colore nero

- Microrete sintetica ad alta tenacità traspirante sul collarino
- Linguetta in fiore
- Inserti in pelle nabuk rossa
- Inserto interno sul tallone in tessuto tecnico resistente all'abrasione
- Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna comfort spessorata: rimovibile, antistatica, traspirante, antibatterica
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in alluminio
- Lamina tessile Enigma T-System
- Chiusura con lacci

Taglie dalla 38 alla 48

Pz. x Box 5 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



SKL®

Art. URBAN L10

Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in pelle fiore bovina effetto vintage idrorepellente S3 SRC

Cod. **510250** Colore nero

- Linguetta in pelle fiore
- Inserti in pelle nabuk rossa
- Inserto interno sul tallone in tessuto tecnico resistente all'abrasione
- Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna comfort spessorata: rimovibile, antistatica, traspirante, antibatterica
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in alluminio
- Lamina tessile Enigma T-System
- Chiusura con lacci

Taglie dalla 36 alla 48

Pz. x Box 5 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



SKL®

Art. URBAN H3

Scarpa protettiva alta tipo sportivo in crosta bovina scamosciata idrorepellente S1P SRC

Cod. **515220** Colore taupe

- Microrete sintetica ad alta tenacità traspirante sul collarino e sulla linguetta
- Inserti in crosta scamosciata grigia
- Inserto interno sul tallone in tessuto tecnico resistente all'abrasione
- Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna comfort spessorata: rimovibile, antistatica, traspirante, antibatterica
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in alluminio
- Lamina tessile Enigma T-System
- Chiusura con lacci

Taglie dalla 38 alla 48

Pz. x Box 5 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



SKL®

Art. URBAN L3

Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in crosta bovina scamosciata idrorepellente microforata S1P SRC

Cod. **510240** Colore taupe

- Microrete sintetica ad alta tenacità traspirante sulla linguetta
- Inserti in pelle nabuk rosso
- Inserto interno sul tallone in tessuto tecnico resistente all'abrasione
- Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna comfort spessorata: rimovibile, antistatica, traspirante, antibatterica
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in alluminio
- Lamina tessile Enigma T-System
- Chiusura con lacci

Taglie dalla 36 alla 48

Pz. x Box 5 Paia **Min. Ord.** 1 Paio





OU2

SKL®

OU2

BENESSERE

È un'innovativa calzatura da lavoro, caratterizzata da una suola di nuova concezione, progettata per consentire al piede di assumere la migliore e più naturale posizione, con notevoli benefici a carico di schiena e articolazioni. Il mantenimento di una corretta postura significa, infatti, benessere e minor sensazione di affaticamento durante le ore di lavoro.

L'EFFETTO PENDOLO: la particolare forma a "culla" della suola crea un "effetto pendolo" durante la camminata, favorendo l'attività muscolare e aiutando così a prevenire i dolori lombari.



DESIGN

Questa suola è stata studiata per essere priva di angoli vivi nei punti di appoggio laterali del piede, e per offrire una corretta flessione in ogni condizione di utilizzo. Dispone inoltre di un sistema di assorbimento di energia nel tallone, in grado di ridurre lo stress a carico delle articolazioni e di sostenere il peso corporeo in maniera corretta. Il rivoluzionario disegno del battistrada garantisce un'ottima aderenza anche negli utilizzi più estremi, rendendo la calzatura idonea per essere utilizzata su tutti i terreni, anche in presenza di liquidi.

Composta da una speciale miscela in poliuretano ad alta densità (battistrada) e poliuretano a bassa densità (intersuola) è antistatica, resistente agli oli, agli idrocarburi e all'abrasione.

TECNOLOGIA

Le calzature OU2 sono realizzate utilizzando materiali tecnici innovativi, particolarmente leggeri, traspiranti, resistenti e duraturi, tra cui un nuovo puntale in lega di alluminio e una lamina antiperforazione in fibra ultraleggera. Si ottiene così una scarpa che unisce, ai massimi livelli, ergonomia, prestazioni, sicurezza e comfort.

La fodera interna imbottita in tessuto traspirante Dry Pol® (idrofilo e antiumidità), che si estende anche al puntale, e la soletta interna amovibile antistatica, con trattamento antibatterico, contribuiscono a rendere queste calzature estremamente confortevoli.



SKL®

Art. 683N S1P

Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in crosta bovina scamosciata S1P SRA

Cod. **510192** Colore grigio/limo

- Inserti in tessuto tecnico traspirante indemagliabile
- Fodera interna in Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in alluminio
- Lamina tessile Enigma T-System
- Chiusura con lacci

Taglie dalla 36 alla 47

Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio



EN ISO 20345

SKL®

Art. 684N S1P

Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in crosta bovina scamosciata S1P SRA

Cod. **510194** Colore grigio/argento


- Microrete sintetica ad alta tenacità traspirante
- Punta rinforzata in TPU
- Fodera interna in Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in alluminio
- Lamina tessile Enigma T-System
- Chiusura con lacci

Taglie dalla 39 alla 47

Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio



EN ISO 20345



SKL®

Art. 796N S1P

Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in fiore bovino ingrassato S1P SRA

Cod. **510224** Colore marrone

- Tomaia traforata
- Fodera interna Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina tessile Enigma T-System
- Chiusura con lacci

Taglie dalla 39 alla 47

Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

CE
EN ISO 20345

fiore bovino ingrassato



SKL®

Art. 696N S1P

Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in crosta bovina scamosciata S1P SRA

Cod. **510212** Colore beige

- Tomaia traforata
- Fodera interna Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina tessile Enigma T-System
- Chiusura con lacci

Taglie dalla 36 alla 48

Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

CE
EN ISO 20345



SKL®

Art. 681N S1P

Sandalo protettivo in crosta bovina scamosciata S1P SRA

Cod. **510147** Colore verde oliva

- Inserti in tessuto traspirante
- Fodera interna in Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina tessile Enigma T-System
- Chiusura rapida con velcro

Taglie dalla 39 alla 47

Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

CE
EN ISO 20345



SKL®

Art. 680N S1P

Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in crosta bovina scamosciata S1P SRA

Cod. **510209** Colore verde oliva

- Inserti in tessuto traspirante
- Fodera interna in Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina tessile Enigma T-System
- Chiusura rapida con elastico tipo "sleep-on", senza lacci

Taglie dalla 39 alla 47

Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

CE
EN ISO 20345



SKL®

Art. 610N S1P


Scarpa protettiva bassa in crosta bovina scamosciata/
Cordura® S1P SRA

Cod. **510222** Colore grigio

- Inserti in Cordura®
- Fodera interna Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina tessile Enigma T-System
- Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 39 alla 47

Pz. x Box 10 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



SKL®

Art. 620N S1P

Scarpa protettiva alta in crosta bovina scamosciata/
Cordura® S1P SRA

Cod. **515172** Colore grigio

- Inserti in Cordura®
- Fodera interna Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
- Sfilamento rapido di nuova concezione
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina tessile Enigma T-System
- Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 36 alla 48

Pz. x Box 10 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



SKL®

Art. 621N S1P


Scarpa protettiva alta tipo trekking in crosta bovina
scamosciata/Cordura® S1P SRA

Cod. **515174** Colore beige

- Inserti in Cordura®
- Fodera interna Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina tessile Enigma T-System
- Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 39 alla 47

Pz. x Box 10 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



SKL®

Art. 722N S1P

Scarpa protettiva alta tipo sportivo in fiore bovino tra-
forato S1P SRA

Cod. **515168** Colore nero

- Tomaia traforata
- Fodera interna Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
- Sfilamento rapido di nuova concezione
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina tessile Enigma T-System
- Chiusura con lacci

Taglie dalla 39 alla 47

Pz. x Box 10 Paia **Min. Ord.** 1 Paio





SKL®

Art. 712N S3

Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in fiore bovino S3 SRA

Cod. **510218** Colore nero



- Fodera interna Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina tessile Enigma T-System
- Chiusura con lacci

Taglie dalla 36 alla 48

Pz. x Box 10 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



EN ISO 20345



SKL®

Art. 723N S3

Scarpa protettiva alta tipo sportivo in fiore bovino ingrassato S3 SRA

Cod. **515180** Colore marrone



fiore bovino ingrassato

- Fodera interna Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
- Sfilamento rapido di nuova concezione
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina tessile Enigma T-System
- Chiusura con lacci

Taglie dalla 39 alla 47

Pz. x Box 10 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



EN ISO 20345



SKL®

Art. 710N S3

Scarpa protettiva bassa tipo trekking in fiore bovino/Cordura® S3 SRA

Cod. **510220** Colore nero



- Inserti in Cordura®
- Inserti in materiale riflettente
- Fodera interna Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina tessile Enigma T-System
- Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 39 alla 47

Pz. x Box 10 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



EN ISO 20345



SKL®

Art. 720N S3

Scarpa protettiva alta tipo trekking in fiore bovino/Cordura® S3 SRA

Cod. **515170** Colore nero



- Inserti in Cordura®
- Inserti in materiale riflettente
- Punta rinforzata in bycast nero con tripla cucitura in filo di Kevlar®
- Fodera interna Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
- Sfilamento rapido di nuova concezione
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina tessile Enigma T-System
- Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 36 alla 48

Pz. x Box 10 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



EN ISO 20345



SKL

Art. 724N S3

Scarpa protettiva alta in fiore bovino S3 SRA

Cod. **515182** Colore nero

- Fodera interna Teklife®, altamente resistente all'abrasione, traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina tessile Enigma T-System
- Chiusura con lacci



EN ISO 20345

Taglie dalla 39 alla 47

Pz. x Box 10 Paia **Min. Ord.** 1 Paio

SKL

Art. 919 S3

Scarpa protettiva alta in nabuk ingrassato S3 HRO SRC

Cod. **515183** Colore marrone

- Fodera interna Teklife®, altamente resistente all'abrasione, traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna anatomica amovibile, antistatica, traspirante, con trattamento antibatterico
- Sistema antiscalzante e protettivo Dynamic Control
- Suola Vibram® bicomponente poliuretano/gomma
- Puntale in materiale termoplastico
- Lamina tessile Enigma T-System
- Chiusura con lacci



EN ISO 20345

Taglie dalla 39 alla 47

Pz. x Box 10 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



SKL

Art. 916N S3

Stivale protettivo in fiore bovino ingrassato S3 CI SRA

Cod. **515500** Colore marrone

- Fodera interna in pelo sintetico
- Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina tessile Enigma T-System



EN ISO 20345

Taglie dalla 39 alla 47

Pz. x Box 5 Paia **Min. Ord.** 1 Paio

SKL

Art. 917 S3

Stivale protettivo in pelle pigmentata idrorepellente S3 CI HRO SRC

Cod. **535092** Colore nero

- Rivestimento interno isolante in Thinsulate®
- Inserto interno sul tallone in tessuto tecnico resistente all'abrasione
- Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna isolante in feltro che mantiene il calore del piede; anatomica, rimovibile, antistatica, traspirante, assorbente
- Sistema antiscalzante e protettivo Dynamic Control
- Suola Vibram® bicomponente poliuretano/gomma
- Puntale in materiale termoplastico
- Lamina tessile Enigma T-System



EN ISO 20345

Taglie dalla 39 alla 47

Pz. x Box 5 Paia **Min. Ord.** 1 Paio

TRAIL

LEGGEREZZA AI TUOI PIEDI

Dalla costante ricerca SKL® nell'ambito dei materiali e delle tecnologie innovative, nasce un nuovo concetto di calzatura: la linea TRAIL. Una calzatura che unisce l'esigenza di leggerezza e flessibilità, alla necessità di protezione e resistenza all'uso, in un unico prodotto estremamente confortevole.

La suola è disegnata in modo da offrire un tacco posteriore di altezza superiore ai 3 cm che scende gradualmente fino alla punta, dove, nelle zone di maggior flessione, lo spessore è ridotto a circa 1,2 cm. Questa caratteristica favorisce una miglior postura e un maggior assorbimento degli urti nella zona posteriore, riducendo così lo stress a carico delle articolazioni e garantendo massima flessibilità durante la camminata.

La suola, in speciale materiale polimerico, è realizzata con l'utilizzo di un nuovissimo sistema brevettato di stampaggio, l'RPU, che ci ha permesso di ottenere una suola leggerissima, dalla straordinaria morbidezza, unitamente ad un battistrada con una grip ai massimi livelli della categoria.

QUALITA' DEI DETTAGLI

La linea TRAIL è costruita con pellami di primissima qualità e con inserti in materiali tecnici traspiranti, di ultima generazione. Dispone di una lamina tessile antiperforazione multistrato ad alta tenacità e di un puntale in alluminio, che contribuiscono ad aumentarne la leggerezza e la flessibilità. L'utilizzo di un sottopiede ultraleggero in EVA preformato, antibatterico e antistatico, unito alla fodera Air mesh traspirante e imbottita in tutti i punti di maggior pressione, garantisce all'utilizzatore il massimo comfort, ed un ottimo effetto defaticante, anche in caso di utilizzi prolungati.

COMODA E TRENDY

La linea TRAIL è caratterizzata da un ricercato appeal estetico e da un'elevata comodità. Si può abbinare a qualsiasi tipo di abbigliamento, sia tecnico-professionale che casual. È una scarpa "giovane", per chi desidera un alto livello di protezione senza rinunciare al proprio look.



TRAIL

SKL®

Art. TRAIL L3

Sandalo protettivo tipo sportivo in pelle nabuk vintage + tessuto tecnico traforato S1P SRC

Cod. **510270** Colore antracite

- Inserti in tessuto tecnico 3D indemagliabile, traforato e altamente traspirante
- Inserto interno sul tallone in microfibra resistente all'abrasione
- Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna rimovibile in EVA preformata, ultraleggera, traspirante, lavabile, morbida e antibatterica
- Suola in poliuretano con applicazione tecnologia RPU per la massima leggerezza e resistenza allo scivolamento
- Puntale in alluminio
- Lamina tessile Multi-Protective®
- Chiusura con velcro

Taglie dalla 38 alla 47

Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio

CE

EN ISO 20345





SKL

Art. TRAIL H5

Scarpa protettiva alta tipo sportivo in crosta scamosciata + inserti in tessuto tecnico stampa mimetica S1P SRC

Cod. **515255** Colore marrone / mimetico

- Punta ricoperta in speciale microfibra resistente all'abrasione
- Inserti in tessuto sintetico con stampa camouflage, accoppiato con tessuto TNT per la massima resistenza e traspirazione
- Inserto interno sul tallone in microfibra resistente all'abrasione
- Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna rimovibile in EVA preformata, ultraleggera, traspirante, lavabile, morbida e antibatterica
- Suola in poliuretano con applicazione tecnologia RPU per la massima leggerezza e resistenza allo scivolamento
- Puntale in alluminio
- Lamina tessile Multi-Protective®
- Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 38 alla 47

Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio

CE
EN ISO 20345

particolare chiusura



SKL

Art. TRAIL L5

Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in crosta scamosciata + inserti in tessuto tecnico stampa mimetica S1P SRC

Cod. **510275** Colore marrone / mimetico

- Punta ricoperta in speciale microfibra resistente all'abrasione
- Inserti in tessuto sintetico con stampa camouflage, accoppiato con tessuto TNT per la massima resistenza e traspirazione
- Inserto interno sul tallone in microfibra resistente all'abrasione
- Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna rimovibile in EVA preformata, ultraleggera, traspirante, lavabile, morbida e antibatterica
- Suola in poliuretano con applicazione tecnologia RPU per la massima leggerezza e resistenza allo scivolamento
- Puntale in alluminio
- Lamina tessile Multi-Protective®
- Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 38 alla 47

Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio

CE
EN ISO 20345



SKL

Art. TRAIL H10

Scarpa protettiva alta tipo sportivo in crosta bovina ingrassata effetto vintage + inserti in tessuto tecnico S3 SRC

Cod. **515260** Colore grigio

- Punta ricoperta in speciale microfibra resistente all'abrasione
- Inserti in tessuto sintetico a doppia trama, accoppiato con tessuto TNT per la massima resistenza e traspirazione
- Inserto interno sul tallone in microfibra resistente all'abrasione
- Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna rimovibile in EVA preformata, ultraleggera, traspirante, lavabile, morbida e antibatterica
- Suola in poliuretano con applicazione tecnologia RPU per la massima leggerezza e resistenza allo scivolamento
- Puntale in alluminio
- Lamina tessile Multi-Protective®
- Chiusura con lacci

Taglie dalla 38 alla 47

Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio

CE
EN ISO 20345

SKL

Art. TRAIL L10

Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in crosta bovina ingrassata effetto vintage + inserti in tessuto tecnico S3 SRC

Cod. **510280** Colore grigio

- Punta ricoperta in speciale microfibra resistente all'abrasione
- Inserti in tessuto sintetico a doppia trama, accoppiato con tessuto TNT per la massima resistenza e traspirazione
- Inserto interno sul tallone in microfibra resistente all'abrasione
- Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna rimovibile in EVA preformata, ultraleggera, traspirante, lavabile, morbida e antibatterica
- Suola in poliuretano con applicazione tecnologia RPU per la massima leggerezza e resistenza allo scivolamento
- Puntale in alluminio
- Lamina tessile Multi-Protective®
- Chiusura con lacci

Taglie dalla 38 alla 47

Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio

CE
EN ISO 20345



OUR FLEX

La nuova scarpa da lavoro OUR FLEX è resistente, leggera e comoda da indossare. La struttura della scarpa stessa esalta la qualità della suola, abbinando le caratteristiche di comfort e flessibilità di una scarpa da trekking, alla sicurezza richiesta alle calzature protettive da lavoro. Realizzata con pellami di primissima qualità e tessuti tecnici innovativi, è anatomicamente imbottita in tutti i punti di maggiore pressione. Grazie alla fodera interna e alla soletta traspirante, defaticante, anatomica, antistatica e antibatterica, assicura la massima traspirazione del piede. È dotata di uno speciale puntale protettivo realizzato in composito termoplastico, che offre la stessa protezione del classico puntale in acciaio, ma garantisce maggior leggerezza e protezione termica, oltre ad un miglior sfilamento della scarpa in caso di schiacciamento accidentale. Inoltre, la nuova lamina ultra-leggera in fibra Multi-Protective® viene cucita direttamente alla tomaia, offrendo massima elasticità ed una copertura protettiva della pianta superiore alle calzature tradizionali.

A completamento del tutto, al fine di esaltare le caratteristiche della linea ed enfatizzarne leggerezza e comfort di utilizzo, vi è la nuovissima suola FLEX. È una suola realizzata in gomma nitrilica, dal disegno del carro armato moderno e funzionale, che garantisce un'ottimo grip su tutti i terreni. Grazie a tutte queste caratteristiche costruttive, questa calzatura risulta un prodotto estremamente leggero, con un peso mediamente inferiore del 15% rispetto a calzature con un analogo livello di protezione.



SKL®

Art. 640 S1P

Scarpa protettiva bassa tipo trekking in crosta bovina scamosciata e traforata S1P HRO SRC

Cod. **510230** Colore grigio polvere

- Metal Free, priva di parti metalliche
- Tomaia traforata
- Punta rinforzata in gomma
- Fodera interna Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna preformata rimovibile, antistatica e traspirante con trattamento antibatterico
- Suola in gomma nitrilica antistatica bidensità
- Puntale in materiale termoplastico
- Lamina tessile Multi-Protective®
- Chiusura con lacci

CE
EN ISO 20345

Taglie dalla 39 alla 47

Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio



SKL®

Art. 641 S1P

Scarpa protettiva bassa tipo trekking in crosta bovina scamosciata/Cordura® S1P HRO SRC


Cod. **510232** Colore grigio/giallo

- Inserti in Cordura®
- Punta rivestita in gomma
- Fodera interna Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna preformata amovibile, antistatica e traspirante con trattamento antibatterico
- Suola in gomma nitrilica antistatica bidensità
- Puntale in materiale termoplastico
- Lamina tessile Multi-Protective®
- Chiusura con lacci

Taglie dalla 39 alla 47

Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio

CE
EN ISO 20345



SKL®

Art. 740 S3

Scarpa protettiva alta in fiore bovino/Cordura® S3 HRO SRC

Cod. **515184** Colore marrone/nero

- Inserti in Cordura®
- Punta e inserti laterali in bycast
- Fodera interna Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna preformata amovibile, antistatica e traspirante con trattamento antibatterico
- Suola in gomma nitrilica antistatica bidensità
- Puntale in materiale termoplastico
- Lamina tessile Multi-Protective®
- Chiusura con lacci

Taglie dalla 39 alla 47

Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio

CE
EN ISO 20345



SKL®

BASIC

SAFETY SHOES

Sono studiate per offrire il giusto comfort e la qualità che ci si aspetta da una calzatura da lavoro.

TECNOLOGIA

Una gamma semplice ma completa, con alcuni modelli arricchiti da un nuovo puntale realizzato in composito termoplastico, che offre la stessa protezione del classico puntale in acciaio, garantendo però maggior leggerezza e protezione termica, oltre ad un miglior sfilamento della scarpa in caso di schiacciamento accidentale.

Le calzature di questa famiglia, caratterizzate da una suola dal design moderno, sono dotate, dove previsto, della lamina protettiva tessile antiperforazione Multi-protective®.

IL GIUSTO COMPROMESSO

È la scarpa giusta per chi cerca un prodotto classico, ma tecnologicamente all'avanguardia, che non richieda particolare manutenzione, e che offra inoltre buone prestazioni di durata e resistenza all'uso, nonché ottimo rapporto qualità/prezzo, senza dover rinunciare a comfort e sicurezza.



SKL®

Art. 520N S1P

Scarpa protettiva bassa in crosta bovina scamosciata
S1P SRC

Cod. **510152** Colore grigio

- Tomaia traforata
- Suola poliuretano bidensità grigio/nera
- Puntale in materiale termoplastico
- Lamina tessile Multi-Protective®
- Chiusura con lacci

Taglie dalla 36 alla 47

Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio



CE
EN ISO 20345



SKL®

Art. 550N S1P

Sandalo protettivo basso in crosta bovina scamosciata
S1P SRC

Cod. **510148** Colore grigio

- Tomaia traforata
- Suola poliuretano bidensità grigio/nera
- Puntale in materiale termoplastico
- Lamina tessile Multi-Protective®
- Chiusura con velcro

CE
EN ISO 20345

Taglie dalla 38 alla 47

Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio



SKL®

Art. 287N S3

Scarpa protettiva alta in crosta bovina S3 SRC

Cod. **515111** Colore nero

- Sfilamento rapido di nuova concezione
- Suola in poliuretano monodensità
- Puntale in materiale termoplastico
- Lamina tessile Multi-Protective®
- Chiusura con lacci
- Ottimo rapporto qualità prezzo

Taglie dalla 38 alla 47

Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio



CE
EN ISO 20345



SKL

Art. 530N S1P

Scarpa bassa in crosta bovina scamosciata/Cordura® S1P SRC

Cod. **510157** Colore verde

- Inserti in Cordura®
- Fodera Cambrelle®
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in materiale termoplastico
- Lamina tessile Multi-Protective®
- Chiusura con lacci
- Ottimo rapporto qualità/prezzo

Taglie dalla 39 alla 47


Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio



Cordura®



EN ISO 20345



SKL

Art. 590N S1P

Scarpa alta in crosta bovina scamosciata/Cordura® S1P SRC

Cod. **515106** Colore verde

- Inserti in Cordura®
- Linguetta imbottita ed impermeabile
- Fodera Cambrelle®
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in materiale termoplastico
- Lamina tessile Multi-Protective®
- Chiusura con lacci
- Ottimo rapporto qualità/prezzo

Taglie dalla 39 alla 47

Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio



EN ISO 20345



SKL

Art. 110 S2

Mocassino protettivo basso in microfibra S2 SRC

Colore bianco

- Fodera interna traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
- Suola in poliuretano monodensità
- Chiusura con elastico tipo tipo "sleep-on"
- Lavabile in lavatrice

Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

Cod.	Art.	Puntale	Taglie
510162	110	acciaio	dalla 36 alla 47
510163	110C	materiale termoplastico	dalla 35 alla 47



EN ISO 20345



SKL

Art. 112 SB

Zoccolo protettivo basso in microfibra SB A E WRU FO SRC

Colore bianco

- Fodera interna traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
- Suola in poliuretano monodensità
- Laccio posteriore elasticizzato amovibile
- Lavabile in lavatrice

Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

Cod.	Art.	Puntale	Taglie
585036	112	acciaio	dalla 36 alla 47
585037	112C	materiale termoplastico	dalla 35 alla 47



EN ISO 20345



Art. ATENE S1

Mocassino protettivo basso in microfibra S1 SRC

Cod. **510512** Colore bianco

- Fodera interna traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
- Suola in poliuretano monodensità
- Puntale in acciaio
- Chiusura con elastico tipo "Sleep-on"
- Lavabile in lavatrice

Taglie dalla 36 alla 46

Pz. x Box 10 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



Art. AMALFI SB

Zoccolo protettivo da donna in fiore bovino SB E SRA

Cod. **520030** Colore bianco

- Suola antistatica resistente all'olio
- Laccio posteriore per assicurarlo alla caviglia
- Puntale in acciaio
- Sottopiede imbottito e foderato in pelle

Taglie dalla 35 alla 41

Pz. x Box 15 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



Art. MEDICAL

Zoccolo anatomico in pelle

Cod. **585016** Colore bianco

- Traforato
- Suola in legno
- Laccio posteriore per assicurarlo alla caviglia
- Indicato per strutture sanitarie e industria alimentare

Taglie dalla 35 alla 46

Pz. x Box 10 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



Non DPI*

Art. PIANELLA

Pianella in pelle traforata

Colore bianco

- Suola in poliuretano
- Sottopiede in pelle crosta

Pz. x Box 10 Paia **Min. Ord.** 1 Paio

Cod.	Taglie
585001	dalla 35 alla 41 (donna)
585002	dalla 40 alla 45 (uomo)



Non DPI*

*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI

BPR

SAFETY SHOES

Dall'esperienza e dalla tradizione italiana nella costruzione delle calzature, nasce la linea K-Shoes®. Una famiglia di calzature per il lavoro, progettate da tecnici italiani seguendo le ultime tendenze del mercato in fatto di design, ergonomia e comfort.

La produzione, industrializzata ai massimi livelli, rende questa famiglia estremamente interessante sotto il profilo del rapporto qualità/prezzo. Perfetta sia per un utilizzo in interno che per il lavoro all'esterno, offre un buon grip anche in presenza di superfici scivolose.

Inoltre, essendo costruita su una forma dalla pianta larga, che ben si adatta alle diverse tipologie di piede, garantisce stabilità su qualsiasi superficie e terreno, anche quelli più sconnessi. La soletta anatomica e la fodera interna in tessuto traspirante la rendono particolarmente confortevole, mentre l'applicazione di inserti in materiale retroriflettente ne sottolinea le caratteristiche di sicurezza.

Si realizza così una linea di calzature polivalente, dedicata a chi cerca sicurezza, prestazioni e durata, senza dover rinunciare al comfort. Un concetto di calzatura molto apprezzato dal mercato europeo.



Art. 155N S3

Scarpa protettiva bassa in crosta bovina S3 SRC

Cod. **510710** Colore: nero

- Inserti in materiale retroriflettente
- Fodera interna in tessuto traspirante
- Soletta interna anatomica amovibile
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 38 alla 47

Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio



Art. 159N S3

Scarpa protettiva alta in crosta bovina S3 SRC

Cod. **515820** Colore: nero

- Inserti in materiale retroriflettente
- Fodera interna in tessuto traspirante
- Soletta interna anatomica amovibile
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 38 alla 47

Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio





Art. 533 S1P

Scarpa protettiva bassa tipo trekking in crosta bovina S1P SRC

Cod. **510720** Colore antracite

- Inserti in tessuto sintetico
- Inserti in materiale retroriflettente
- Fodera interna in tessuto traspirante
- Soletta interna anatomica amovibile
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 38 alla 47

Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio



Art. 593 S1P

Scarpa protettiva alta tipo trekking in crosta bovina S1P SRC

Cod. **515830** Colore antracite

- Inserti in tessuto sintetico
- Inserti in materiale retroriflettente
- Fodera interna in tessuto traspirante
- Soletta interna anatomica amovibile
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 38 alla 47

Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio



Art. 597N S1P

Scarpa protettiva alta tipo trekking in crosta bovina S1P SRC

Cod. **515832** Colore kaki

- Inserti in tessuto sintetico
- Inserti in materiale retroriflettente
- Fodera interna in tessuto traspirante
- Soletta interna anatomica amovibile
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 38 alla 47

Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio



Art. 534 S1P

Scarpa protettiva bassa in crosta bovina S1P SRC

Cod. **510708** Colore grigio/blu

- Inserti in tessuto traspirante
- Tallone rinforzato in bycast
- Fodera interna in tessuto traspirante
- Soletta interna anatomica amovibile
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 38 alla 47

Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio



**Art. 525 S1P**

Scarpa protettiva bassa in crosta bovina S1P SRC

Cod. **510704** Colore beige

- Tomaia traforata
- Tallone rinforzato in bycast
- Fodera interna in tessuto traspirante
- Soletta interna anatomica amovibile
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 38 alla 47

Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

**Art. 545 S1P**

Sandalo protettivo in crosta bovina S1P SRC

Cod. **510706** Colore beige

- Inserti in tessuto tecnico e materiale retroriflettente
- Tallone rinforzato in bycast
- Fodera interna in tessuto traspirante
- Soletta interna anatomica amovibile
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Chiusura con velcro

Taglie dalla 35 alla 47

Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

**Art. 535 S1P**


Scarpa protettiva bassa tipo trekking in crosta bovina S1P SRC

Cod. **510702** Colore beige

- Inserti in tessuto sintetico
- Tallone rinforzato in bycast
- Fodera interna in tessuto traspirante
- Soletta interna anatomica amovibile
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 36 alla 48

Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

**Art. 595 S1P**

Scarpa protettiva alta tipo trekking in crosta bovina S1P SRC

Cod. **515802** Colore beige

- Inserti in tessuto sintetico
- Tallone rinforzato in bycast
- Fodera interna in tessuto traspirante
- Soletta interna anatomica amovibile
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 38 alla 48

Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio





WALK SAFE

Walk Safe è una linea dedicata a chi, seppur utilizzando le calzature di protezione solo occasionalmente, non vuole rinunciare alla sicurezza e al comfort. Sono calzature di protezione di impostazione classica, realizzate con materiali di buona qualità, certificate, e proposte ad un prezzo molto competitivo.



Art. VARANO S1P

Scarpa protettiva bassa in crosta bovina scamosciata S1P SRC


Cod. **510508** Colore grigio

- Tomaia traforata
- Fodera interna in tessuto traspirante
- Soletta interna amovibile
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Chiusura con lacci bicolore
- Modello economico



Taglie dalla 35 alla 47

Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio



Art. IMOLA S1P

Scarpa protettiva bassa in crosta bovina S1P SRC

Cod. **510500** Colore nero

- Fodera interna in tessuto traspirante
- Soletta interna amovibile
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Chiusura con lacci bicolore
- Modello economico

Taglie dalla 38 alla 47

Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio



Art. MONZA S1P

Scarpa protettiva alta in crosta bovina S1P SRC

Cod. **515600** Colore nero

- Fodera interna in tessuto traspirante
- Soletta interna amovibile
- Sfilamento rapido
- Suola in poliuretano bidensità
- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Chiusura con lacci bicolore
- Modello economico

Taglie dalla 38 alla 47

Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio



BEKINA

STIVALI IN POLIURETANO

- La struttura del poliuretano offre un'ottima barriera contro il freddo e l'umidità mantenendo il piede caldo e asciutto
- Gli stivali in poliuretano sono molto leggeri (circa 40% in meno di peso rispetto ai normali stivali in gomma che si trovano sul mercato), flessibili e piacevoli da indossare
- Il poliuretano Bekina® ha una miscela molto resistente. Test di laboratorio dimostrano che la suola resiste fino a 3 volte di più dei normali stivali in gomma all'usura e alle lacerazioni
- Sono facilmente lavabili con acqua
- Il materiale usato per la fabbricazione degli stivali in poliuretano Bekina® non contiene CFC ed è biodegradabile
- Massima aderenza su ogni superficie
- **In dotazione con gli stivali: solette con strato di feltro spessorato**



STEPLITE S5
STEPLITE S4
AGRILITE
LITEFIELD

INDUSTRIA

	STEPLITE S5	STEPLITE S4	AGRILITE	LITEFIELD
industria petrolifera	•			
industria petrolchimica	•		•	
industria chimica	•			
costruzioni	•			
miniera	•			
lavori stradali	•		•	
telecomunicazioni, compagnie elettriche	•			
idraulica, trattamento acqua	•			
compagnie pulizia	•	•		
pesca professionale	•			
corrieri	•			
lavorazione del pesce			•	
lavorazione della carne			•	
celle frigorifere, surgelati			•	
caseifici			•	
bevande e drink			•	
tempo libero (caccia, pesca sportiva)				•
agricoltura			•	

ALIMENTAZI



EN ISO 20347

Art. AGRILITE Stivale in poliuretano

Cod. **570908** Colore verde

- Ideale per il settore agricolo
- Peso 645 g ca (1 pezzo taglia 42)
- Suola carrarmato

Taglie dalla 39 alla 46
Pz. x Box 5 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



Non DPI*

Art. LITEFIELD Stivale in poliuretano

Cod. **570910** Colore verde

- Ideale per la caccia e il tempo libero
- Peso 660 g ca (1 pezzo taglia 42)
- Suola carrarmato

Taglie dalla 39 alla 46
Pz. x Box 5 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI



EN ISO 20345

Art. STEPLITE X S4

Stivale in poliuretano S4 CI SRC

Cod. **570902** Colore bianco

- Puntale in acciaio
- Consigliato per industria alimentare
- Peso 850 g ca (1 pezzo taglia 42)
- Suola carrarmato

Taglie dalla 37 alla 46

Pz. x Box 5 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



EN ISO 20345

Art. STEPLITE X S5

Stivale in poliuretano S5 CI SRC

Cod. **570900** Colore giallo

- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Peso 950 g ca (1 pezzo taglia 43)
- Suola carrarmato

Taglie dalla 38 alla 47

Pz. x Box 5 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



EN ISO 20345

Art. THERMOLITE S4

Stivale in poliuretano termoisolante S4 CI SRC

Cod. **570950** Colore verde

- Puntale in acciaio
- Ideale per celle frigorifere, pesca professionale, impianti di risalita ecc.
- Isolante fino a -40° C
- Peso 1000 g ca (1 pezzo taglia 42)
- Suola carrarmato

Taglie dalla 39 alla 47

Pz. x Box 4 Paia **Min. Ord.** 1 Paio

Articolo disponibile su richiesta



EN ISO 20345

Art. STEPLITE X S5

Stivale in poliuretano S5 CI SRC

Cod. **570904** Colore verde

- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Peso 915 g ca (1 pezzo taglia 43)
- Suola carrarmato

Taglie dalla 38 alla 47

Pz. x Box 5 Paia **Min. Ord.** 1 Paio

Articolo disponibile su richiesta





STIVALI IN GOMMA

GOMMA NITRILICA

È una particolare miscela a base di gomma e nitrile, offre una flessibilità e un comfort di poco inferiori rispetto alla gomma, ma si può utilizzare in presenza di idrocarburi.

GOMMA

Si presta a mantenere inalterate le proprie caratteristiche di robustezza e flessibilità anche in condizioni climatiche estreme.

Gli stivali realizzati con essa possono essere riparati e, se conservati in maniera corretta, hanno una durata di vita superiore a qualsiasi altro stivale. Lo stivale in gomma viene consigliato per l'agricoltura e per utilizzi generici non specifici.

SKL®

Art. SERIE 6000 CARRARMATO

- Produzione europea, fodera interna in tela di cotone e suola carrarmato

CE
EN ISO 20347

Taglie dalla 39 alla 47

Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio

1	Cod.	Art.	Colore	Modello
	575037	6100 OB SRA	marrone	stivale
	575042	6100 OB SRA	verde	stivale
	575033	6200 OB SRA	marrone	tronchetto
	575051	6200 OB SRA	verde	tronchetto

Art. SERIE 6000C CARRARMATO

- Produzione cinese, fodera interna in tela di cotone e suola carrarmato
- Modello economico

Taglie dalla 39 alla 47

Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio

2	Cod.	Art.	Colore	Modello
	575031	6100C OB E	marrone	stivale
	575030	6200C OB E	marrone	tronchetto



SKL®

Art. SERIE 6000 CALANDRATO

- Produzione europea
- Fodera interna in tela di cotone
- Suola calandrata

CE
EN ISO 20347

Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio

Cod.	Art.	Colore	Modello	Taglie
575021	6300 OB SRA	marrone	stivale	35-47
575011	6350 OB SRA	marrone	tronchetto	39-47
575022	BALILLA OB SRA	marrone	stivale	35-39



SKL®

Art. 7150
Stivale tuttacoscia in gomma
OB SRA



EN ISO 20347

Cod. **575066** Colore verde

- Fodera interna in tela di cotone
- Suola carrarmato

Taglie dalla 39 alla 47
Pz. x Box 5 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



SKL®

Art. NIT RAIN
Stivale in gomma nitrilica



EN 347

Cod. **570200** Colore marrone

- Fodera interna in tela di cotone
- Suola carrarmato nera

Taglie dalla 39 alla 46
Pz. x Box 6 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



SKL®

Art. FORESTER 3000
Stivale protettivo in gomma
SB P E SRB



EN ISO 17249



CLASSE 3

Cod. **575082** Colore verde/arancio

- Fodera interna in tela di cotone
- Puntale e lamina in acciaio
- Soletta interna
- Protegge dal taglio da sega a catena (velocità catena 28 m/s)
- Suola carrarmato

Taglie dalla 39 alla 47
Pz. x Box 5 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



SKL®

Art. FOOD ECO
Stivale in gomma nitrilica



EN 347

Cod. **570065** Colore bianco

- Fodera interna in tela di cotone
- Suola carrarmato grigia

Taglie dalla 36 alla 46
Pz. x Box 6 Paia **Min. Ord.** 1 Paio





PVC

PVC

Materiale di largo utilizzo, con ottima resistenza agli idrocarburi e, a seconda della miscela utilizzata, ai grassi animali e agli acidi. Con il freddo tende a modificare la sua flessibilità, per cui, in condizioni di basse temperature (inferiori a 5° C), ne è sconsigliato l'utilizzo.

SKL[®]

CE

EN 347

Art. PVC Stivale in PVC

Colore verde

- Fodera interna in maglia di cotone
- Suola carrarmato beige

Pz. x Box 6 Paia **Min. Ord.** 1 Paio

Cod.	Modello	Taglie
570022	stivale	dalla 39 alla 47
570012	tronchetto	dalla 39 alla 46



SKL[®]

CE

Art. PVC TUTTACOSCIA Stivale tuttacoscia in PVC

Colore verde

- Suola carrarmato beige

Taglie dalla 39 alla 47

Cod.	Art.	Produzione	Pz. x Box	Min. Ord.
570050	PVC TUTTACOSCIA	europea	10 Paia	1 Paio
570040	PVC TUTTACOSCIA/C	cinese	5 Paia	1 Paio





SKL®

CE

Art. PVC SCAFANDRO
Scafandro in PVC

Colore verde

- Suola carrarmato beige

Taglie dalla 39 alla 47

Cod.	Art.	Produzione	Pz. x Box	Min. Ord.
570055	PVC SCAFANDRO	europea	10 Paia	1 Paio
570042	PVC SCAFANDRO/C	cinese	5 Paia	1 Paio



SKL®

Art. PVC
Stivale in PVC

- Fodera interna in maglia di cotone
- Suola carrarmato

Cod.	Art.	Colore	Taglie	Pz. x Box	Min. Ord.
1 570005	PVC BLACK OB SRA	nero	38-46	8 Paia	1 Paio
2 570060	WHITE	bianco	36-47	6 Paia	1 Paio



SKL®

non DPI*

Art. BALILLA
Stivale in PVC

Cod. 571010 Colore nero lucido

- Suola calandrata nera

Taglie dalla 36 alla 41

Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio



SKL®

non DPI*

Art. VALENKY
Tronchetto in PVC alto

Cod. 570080 Colore verde

- Imbottitura invernale
- Collarino imbottito con chiusura con lacci
- Suola carrarmato

Taglie dalla 36 alla 46

Pz. x Box 8 Paia Min. Ord. 1 Paio



SKL®**STIVALI PVC S5**

Stivale protettivo in mescola speciale di PVC S5 SRC

CE
EN ISO 20345

- Fodera interna in nylon
- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Suola carrarmato nera antistatica e antiscivolo

Pz. x Box 6 Paia **Min. Ord.** 1 Paio

Cod.	Art.	Colore	Taglie
570100	ECO-YELLOW	giallo	37-48
570105	GREEN SAFETY	verde	39-48

**SKL®****Art. NIT WHITE S4**

Stivale protettivo in mescola nitrilica S4 SRC

CE
EN ISO 20345Cod. **570300** Colore bianco

- Puntale in acciaio
- Adatto per settore alimentare
- Suola carrarmato

Taglie dalla 39 alla 47**Pz. x Box** 6 Paia **Min. Ord.** 1 Paio**SKL®****Art. YELLOW SAFETY S5**

Stivale protettivo in PVC S5 SRC

CE
EN ISO 20345Cod. **570110** Colore giallo

- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Suola carrarmato nera

Taglie dalla 38 alla 48**Pz. x Box** 6 Paia **Min. Ord.** 1 Paio**SKL®****Art. CALZEROTTI DIANA**

Calzerotti 100% cotone

Non DPI*Cod. **545011** Colore grigio

- Antiumidità

Taglie dalla 39 alla 46**Pz. x Box** 60 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



SKL®

Art. COPRIMETATARSO

Protezione metatarsale in nylon

Non DPI*

Cod. **540920** Colore nero

- Si adatta a qualsiasi calzatura alta allacciata

Pz. x Box 1 Paio **Min. Ord.** 1 Paio

SKL®

Art. LACCI

Lacci di ricambio per scarpe SKL

Non DPI*

Cod. **540905** Colore giallo/nero Lunghezza 110 cm

Cod. **540907** Colore giallo/nero Lunghezza 130 cm

- Confezione in blister da 1 paio (busta da 10 paia)

Pz. x Box 1 Co. **Min. Ord.** 1 Co.



SKL®

SOLETTE

- Con trattamento antibatterico
- Confezionate al paio in busta singola

Non DPI*

Taglie dalla 39 alla 47

Pz. x Box 10 Paia **Min. Ord.** 1 Paio

Cod.	Art.	Colore	Caratteristiche
555050	SOLETTA CARBONI ATTIVI	grigio/nero	Antistatica, con carboni attivi
555052	SOLETTA CUOIO	cuoio	Vero cuoio



SKL®

Art. CALZA TECNICA

Calza in lana/acrilico

Non DPI*

Cod. **545020** Colore blu

- Con tallone e punta rinforzata

Taglie 10, 11, 12

Pz. x Box 96 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI

SKL SOX

MADE IN ITALY

Le calze tecniche SKL, interamente realizzate in Italia, sono ideali per il lavoro e per il tempo libero. Grazie all'utilizzo di diversi materiali e tecniche di costruzione, nasce un prodotto dall'elevata traspirabilità, in grado di trasmettere al piede e alla gamba un'eccellente comfort e un gradevole effetto defaticante. Dalle proprietà antibatteriche, antiodore ed antistatiche, queste calze risultano confortevoli anche quando indossate per periodi di tempo prolungati. La gamma SKL SOX prevede diverse grammature (pesante, media, leggera), per l'utilizzo in tutte le stagioni.

	MONTECARLO	INTERLAGOS	JEREZ	LE MANS	LONG BEACH	GOTEBORG	HOCKENHEIM	MONTREAL
Polsino anti-stress	•	•	•	•	•	•	•	•
Polpaccio in maglia traspirante			•	•				
Fascia elasticizzata stabilizzante alla caviglia e intorno al piede	•	•	•	•	•	•	•	•
Rinforzo protettivo anteriore sul collo del piede						•	•	•
Rinforzo protettivo posteriore sul tendine d'Achille	•	•		•	•	•	•	•
Rinforzo protettivo laterale sul malleolo	•			•	•	•		•
Punta e tallone rinforzati in media densità	•	•	•	•	•	•	•	•
Stinco rinforzato in media densità					•	•	•	•
Plantare aerato e traspirante	•	•			•	•	•	•
Struttura differenziata per piede Dx e per piede Sx	•				•	•	•	•



SKL®

Art. MONTECARLO

Calza tecnica composta in 73% cotone pettinato, 26% poliammide 1% Lycra®

Cod. **545042** Colore grigio/nero/giallo

- Polsino Anti-Stress
- Fascia elasticizzata stabilizzante alla caviglia e intorno al piede
- Rinforzo protettivo posteriore sul tendine d'Achille e laterale sul malleolo
- Punta e tallone rinforzati in media densità
- Plantare aerato e traspirante
- Struttura differenziata per piede Dx e per piede Sx
- Antibatterica, antiodore, antistatica

Taglie 35/38, 39/42, 43/46, 47/49
Pz. x Box 120 Paia **Min. Ord.** 3 Paia

LIGHT



Non DPI*



SKL®

Art. INTERLAGOS

Calza tecnica composta in 75% cotone pettinato, 24% poliammide 1% elasthan

Cod. **545040** Colore nero

- Polsino Anti-Stress
- Fascia elasticizzata stabilizzante intorno al piede
- Rinforzo protettivo posteriore sul tendine d'Achille
- Punta e tallone rinforzati in media densità
- Plantare aerato e traspirante
- Antibatterica, antiodore, antistatica

Taglie 35/38, 39/42, 43/46, 47/49
Pz. x Box 120 Paia **Min. Ord.** 3 Paia

Non DPI*



SKL®

Art. JEREZ

Calza tecnica composta in 52% Meryl Skin-Life®, 48% poliammide

Cod. **545046** Colore nero

- Polsino Anti-Stress
- Polpaccio in maglia traspirante
- Fascia elasticizzata stabilizzante alla caviglia e intorno al piede
- Punta e tallone rinforzati in media densità
- Antibatterica, antiodore, antistatica

Taglie 35/38, 39/42, 43/46, 47/49
Pz. x Box 90 Paia **Min. Ord.** 3 Paia

Non DPI*





SKL®

Art. LE MANS

Calza tecnica composta in 76% cotone pettinato, 19% poliammide, 5% Kevlar®

Cod. **545044** Colore nero/grigio/giallo

MEDIUM



- Polsino Anti-Stress
- Polpaccio in maglia traspirante
- Fascia elasticizzata stabilizzante alla caviglia e intorno al piede
- Rinforzo protettivo posteriore sul tendine d'Achille e laterale sul malleolo
- Punta e tallone rinforzati in media densità
- Antibatterica, antiodore, antistatica

Non DPI*

Taglie 35/38, 39/42, 43/46, 47/49
Pz. x Box 90 Paia **Min. Ord.** 3 Paia

SKL®

Art. LONG BEACH

Calza tecnica composta in 70% cotone pettinato, 23% poliammide, 6% Cordura®, 1% elasthan

Cod. **545048** Colore grigio/nero



- Polsino Anti-Stress
- Fascia elasticizzata stabilizzante alla caviglia e intorno al piede
- Rinforzo protettivo anteriore sul collo del piede, posteriore sul tendine d'Achille e laterale sul malleolo
- Punta, tallone e stinco rinforzati in media densità
- Plantare aerato e traspirante
- Struttura differenziata per piede Dx e per piede Sx
- Antibatterica, antiodore, antistatica

Non DPI*

Taglie 35/38, 39/42, 43/46, 47/49
Pz. x Box 120 Paia **Min. Ord.** 3 Paia



SKL®

Art. MONTREAL

Calza tecnica composta in 66% Thermolite®, 17% micropolipropilene, 15% poliammide, 2% Lycra®

Cod. **545052** Colore nero/grigio

HEAVY



- Polsino Anti-Stress
- Polpaccio in maglia traspirante
- Fascia elasticizzata stabilizzante alla caviglia e intorno al piede
- Rinforzo protettivo anteriore sul collo del piede, posteriore sul tendine d'Achille e laterale sul malleolo
- Punta, tallone e stinco rinforzati in media densità
- Plantare aerato e traspirante
- Struttura differenziata per piede Dx e per piede Sx
- Antibatterica, antiodore, antistatica

Non DPI*

Taglie 35/38, 39/42, 43/46, 47/49
Pz. x Box 72 Paia **Min. Ord.** 3 Paia



SKL®

Art. HOCKENHEIM

Calza tecnica composta in 50% lana Merinos low pilling, 28% poliammide, 22% acrilico

Cod. **545054** Colore grigio/nero



- Polsino Anti-Stress
- Fascia elasticizzata stabilizzante alla caviglia e intorno al piede
- Rinforzo protettivo posteriore sul tendine d'Achille
- Punta e tallone rinforzati in media densità
- Plantare aerato e traspirante
- Antibatterica, antiodore, antistatica

Non DPI*

Taglie 35/38, 39/42, 43/46, 47/49
Pz. x Box 72 Paia **Min. Ord.** 3 Paia



SKL®

Art. GOTEBORG

Calza tecnica composta in 32% micropolipropilene, 23% lana, 23% acrilico, 18% poliammide, 4% Cordura®

Cod. **545050** Colore nero/grigio



- Polsino Anti-Stress
- Polpaccio in maglia traspirante
- Fascia elasticizzata stabilizzante alla caviglia e intorno al piede
- Rinforzo protettivo anteriore sul collo del piede, posteriore sul tendine d'Achille e laterale sul malleolo
- Punta, tallone e stinco rinforzati in media densità
- Plantare aerato e traspirante
- Struttura differenziata per piede Dx e per piede Sx
- Antibatterica, antiodore, antistatica

Non DPI*

Taglie 35/38, 39/42, 43/46, 47/49
Pz. x Box 72 paia **Min. Ord.** 3 paia